

350A内燃发电电焊机技术参数

产品名称	350A内燃发电电焊机技术参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

350A内燃发电电焊机技术参数

采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定,确保提供平稳的电力,这种汽油发电电焊机公司独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。这是汽油发电电焊机有刷电机优于其他发电机的独特之处,且无需维修保养。发动机机油警告系统:当机油油位过低时,机油警告系统自动停止发动机运转,使发动机免受损坏。

易操作性轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性,并且节省了大量的储存空间,同时四个持久耐用的车轮更便于运输。同步使负载性能好,在电焊时可同时进行供电,电焊操作不影响发电的电压与波形,从而提高工作效率,便于使用。应用广泛引弧容易,电弧稳定,焊接电流调节方便,调节范围较大,可适用于不同的焊条直径和焊接环境,让焊接操作变得更加得心应手。

型号: TO350A

电焊机参数:

额定电流: 350A

电流调节: 0-350A

额定电压: 26-30V

焊条直径: 2.0-7.0mm

空载电压: 65V

负载持续: 100

发电机参数

额定输出： 8KW

额定电压： 220V/380V

频率： 50HZ

结构类型： 开架|手推式

转速： 3000/3600rpm

绝缘等级： F

发动机参数

发动机型号： TO292

燃油类型： 0#、-10# 柴油

发动机型式： 双缸、风冷发动机

排量(CC)： 900

工作时间： 8-12h

油耗： 206 g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容量： 2.65L

整机参数：

保护装置： 有

长宽高： 950*590*665 (mm)

净重： 220/230 (kg)

大泽发电机电焊机一体的机器

功率190A, 可以连续长期焊接4.0以内焊条,

功率250A, 可以连续长期焊接5.0以内焊条,

功率300A, 可以连续长期焊接6.0以内焊条,

功率400A, 可以连续长期焊接8.0以内焊条。

支持焊条为碱性焊条和各类普通焊条。可以焊接碱性焊条。焊接不锈钢焊条 以及各种普通焊条

发电电焊机在使用同时，为了加大焊接电流,不得不在焊接时提高发动机的转速,造成发电输出频率改变,给发电、焊接同时使用带来不便。由于焊接绕组输出功率的限制,其焊接的负载持续率较低,限制了连续工作能力。焊接采用50/60Hz 整流,再经滤波输出，其纹波较大,不利于提高焊接产品的质量。