

众联活动房集装箱房 南阳出租活动房多少钱一间 南阳出租活动房

产品名称	众联活动房集装箱房 南阳出租活动房多少钱一间 南阳出租活动房
公司名称	南阳萌晟钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市伏牛路溧河物流园钢材城
联系电话	13721815888

产品详情

活动房是按照标准的数模结构组成的，长、宽、高都是用K来表示的。1K长度为1820mm，首先，来给您讲解一下活动房的性能。

标准活动房的楼面净荷载为每平米120公斤（120公斤/m²），含钢量为80%。墙体材料采用聚（泡沫彩钢板）或者岩棉彩钢板，具有防火，防潮，轻便，美观，整洁的特点。活动房能够抵抗12级的台风或者7级的。

板房的外观基本上为天蓝色的顶，白色的墙板，内部也不用装修，自然状态下就十分的整洁干净。地梁、楼梯、走道板、调节拉杆均为黑色。活动房单层的高度为3p，每一层的净高为2560 mm，双层（6P）板房的高度为5730 mm，宽度，长度为（n）X（k），外墙为：nk+160 mm。

单层（3P）板房的高度为2865mm，每一层的净高为2740 mm，净宽净长为nk，外墙为：nk+160 mm。板房的坡度为20%（1：5），屋面后檐飘出墙外为250 mm（不计面积），雨篷宽为1200 mm，走道楼梯宽均为1000 mm。

墙板的规格：

外墙板：1800*950*50（双彩、单彩、双镁）

隔墙板：2600*1200*50（双彩、双镁）

门板：2000*800*50（防盗门）

走道板有两种规格：1、花纹钢板 2、多层竹夹板，厚为15 mm

活动房的原材料

板房的主体材料为8#C型钢，楼梯为16#C开型钢，角铁宽为40*40（厚度均为3 mm，花纹钢板厚度为3 mm）铝窗采用76型铝材，厚度为0.9 mm，铝窗高度为950 mm，长为1740 mm，30*30方管厚度为1.0 mm，楼板为多层木夹板，厚为15 mm。

住人活动房怎么样？其经由过程太阳能光电板可供室内用电，太阳能热水器可供暖、供水，室内淋浴、生活用水的排放由污水处理系统进行净化，以便再次利用。

可根据人员数量的不同，可制造大小不一的集装箱房屋。用集装箱来盖房子是一种新思绪，它绿色环保，省时省力，十分灵敏多变，传统住房能提供住家更多的选择。

优点

1.运输方便，尤其适合经常更换施工点的单位，集装箱衡宇坚固耐用，全体由钢质构成，具备很强的抗震、抗变形才能，密封机能好，严厉的制作工艺使这类活动房具备很好水密性。

2.活动房基于尺度钢材底盘之上，南阳出租活动房，能够衍生出很多组合空间，如会议室、宿舍、厨房、洗手间等。尺度的宽度在2.4米，高度2.2米，长度为4米至12米。

3.拆装方便，性能优越，稳定牢固，防震性能好，防水防火防腐，重量轻，房屋为整体结构，内有框架，墙体为钢板，可用木板饰面，可整体迁移，使用寿命可达20年以上。

缺点

1.防火性能不足，南阳出租活动房源头厂家，当燃烧温度达到600 时，钢结构会融化，钢结构易锈蚀，南阳出租活动房厂家联系电话，必须做好防锈措施。住人集装箱房屋

2.相关监视机构可以对房屋集装箱的建造进程停止跟踪反省，其中包括对推销项目的监视管理，对消费厂商的评价、审核及选定，设计审查，防台风计算审核，对原资料和部件的反省认证。

活动板房使用寿命跟使用的材料有关系，这几年，由于活动房市场竞争特别大，很多厂家都压低价格了，是材料没有以前好了。据我所知，现在山东的彩钢房 每平米批发价格的有不到100元的。彩钢房的立柱厚度是1.2mm。墙板和顶板是5公分的岩棉，两面铁皮有0.16mm。这样的房子盖一层的还可以，在不拆的情况下，能顶个5年应该没有问题，要是拆除后再挪到别的地方大概，那么板材的损耗就比较大了。要是彩钢房使用个10来年，那得买好点的材料。一层的房子，立柱厚度选购1.5mm的。二层的房子，南阳出租活动房多少钱一间，立柱厚度选购不能小于1.8mm的。

铁皮的厚度有0.3以上，这样档次的房子，算是比较好的。市场价格大概在200元，包含

安装、运费，不含地基。

国内现在一般的板房，如果在工业区建筑工地使用，不做保养，用4-5年就到寿命了。活动板房的优点就是易于拆装，缺点是保温性能和抗风抗外力能力差。活动板房的使用寿命与保养及使用环境很相关的，另外还有该板房所使用的材料。

众联活动房集装箱房-南阳出租活动房多少钱一间-南阳出租活动房由南阳萌晟钢结构有限公司提供。南阳萌晟钢结构有限公司（www.nyhdf.com）是从事“南阳集装箱,活动房,移动板房,网架房”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄总。同时本公司（www.nyhdf.cn）还是从事南阳快拼房安装，南阳快拼房报价，南阳快拼房价格的厂家，欢迎来电咨询。