

# 电动喷涂机视频 硕天机械喷涂机批发 重庆电动喷涂机

产品名称	电动喷涂机视频 硕天机械喷涂机批发 重庆电动喷涂机
公司名称	任县硕天机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边家庄
联系电话	15226827776

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县硕天机械厂

### 新款大功率砂浆喷涂机存放时应该注意

新款大功率砂浆喷涂机存放时应该注意：

1. 应停放在干燥的室内。不得已停在室外者，应选平坦的地面并铺上木板。停放后用罩布盖好。
2. 长期存放前，须对机械进行保养、修复损坏机件，并对其进行彻底清理，保持技术状态良好。
3. 在停机场的排列和布置，应保证任何一台机械的进出均不受其他机械的影响。
4. 应将机械的燃油控制杆置于怠速位置，各操纵杆置于空挡位置。
5. 发动机的保管。 放掉发动机内的冷却水。 更换发动机油。新机油通常呈中性，不会腐蚀发动机的金属机件。 燃油箱加满柴油，避免燃油箱生锈。如条件允许还应加入防腐剂。 在停砂浆喷涂机期间应每月启动一次发动机，使机械作短距离行驶，使各零件润滑处建立新的油膜，防止生锈。应注意：在启动前应注满冷却水，结束时应放尽冷却水。
6. 蓄电池的保管。 应拆下蓄电池，将蓄电池放置在干燥和防冻处。要保持其表面的清洁干燥，严禁在蓄电池上放置导电物体。拆蓄电池时，首先要切断负极线，然后再切断正极线；安装时要先连接正极线，再连接负极线。因工程混凝土机械电气系统都是负极搭铁，这是为了防止拆装蓄电池时造成短路。

铅酸蓄电池应每月充电一次。

7. 防锈处理。 存放前，应视外表面防锈漆漆皮脱落面积的大小来确定是用补漆的办法还是用整机重新喷漆的方法进行修补。 工程混凝土机械的工作装置，如摊铺机的熨平板、装载机的铲斗、平地机的刮刀等，对其金属裸露处的防锈方法是涂抹黄油。

## 511型喷涂机产品特点

任县硕天机械厂为您介绍：

基本没有落地灰，省水、省料，可降低成本的20%以上；

操合灰浆、薄层灰浆等灰浆，还可用于乳胶漆、真石漆、浮雕效果涂料、防水材料、耐火材料等喷涂作业，是用于房屋防护、粉刷、上底浆的适合机型

工作简单；速度快、劳动强度低，电动喷涂机厂家，投资小，收益大；

工程质量有保证；一机多用，电动喷涂机价格，能喷涂砂浆防火材料，耐火材料；

GLP-511砂浆喷涂机是搅拌、泵送、喷涂灰浆的机械。

任县硕天机械厂为您介绍

喷涂高粘度涂料，而手刷、空气喷涂等等均只适用低粘度涂料。随着经济发展和人们观念的变化，在国内用中上等内外墙涂料代替马赛克和瓷砖来装修墙面已成为时尚。水性乳胶漆，由于其无毒害、清洗方便、色彩丰富、不对环境造成污染，而开始成为目前流行的内外墙装饰材料。但乳胶漆是一种粘度很高的水性涂料。施工时一般生产厂家都对原漆加水稀释有非常严格的限制，重庆电动喷涂机，一般为10%-30%（可以稍大量加水又不影响涂料性能的特殊配方涂料除外，产品说明书上会写有）。过渡稀释会导致成膜不佳，其质感及耐擦洗性、耐久性均会受到不同程度的破坏。破坏程度与稀释度成正比，即稀释度越大，漆膜质量越差。如严格按厂家的稀释要求，则乳胶漆粘度很高，施工难度大。如用滚涂、刷涂或空气喷涂施工，其漆面效果很难令人满意。而在国外流行的方式是采用高压无气喷涂机来施工。

电动喷涂机视频-硕天机械喷涂机批发-重庆电动喷涂机由任县硕天机械厂提供。任县硕天机械厂（[www.hbshuotian.com](http://www.hbshuotian.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商

盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！