

# 十堰集成墙板加盟 高力仕

产品名称	十堰集成墙板加盟 高力仕
公司名称	湖北邦盛环宇智能环保装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区燕岭油纱路158号光达工业园
联系电话	18071074255

## 产品详情

### 4招让集成墙板更耐用

目前，在装修业内集成墙面占了很大一部分比重。集成墙面因其防火防潮、绿色环保的优点而受到消费者喜爱，逐渐占据了建材市场的一席之地，越来越多的人选择了集成墙面。但为什么有的消费者说其的使用寿命是30年，有的说10年呢?要知道滴水亦可穿石，不好好清洁保养集成墙面，其寿命也会大大折扣。那么，集成墙面到底该如何维护呢?其实很简单，只要做好四件事，集成墙面陪你度过几十年也不是什么问题。

#### 方法

##### 定期打扫卫生

和日常打扫家中卫生一样，在擦拭家具时，附带着擦拭一下墙面。清除灰尘，保持集成墙面表面的光泽，可以提高美观度哦。

##### 避免暴晒维持美观

我们发现一般靠近阳台、窗户附近的家居或墙板都会有一定程度的褪色，所以当太阳直接照射墙面时，应拉上窗帘防止紫外线暴晒引起快速老化。

##### 及时除去水渍

集成墙面具有防水防潮，集成墙板加盟，耐擦洗的优点，但是如果长时间处于漏水的情况下不处理还是会对环保集成墙面造成一定影响，所以遇到水渍或暴露于漏水状态下，必须及时擦干净和处理漏水问题

## 擦拭污渍要及时

这一点尤其是针对有孩子的家庭，小孩经常会在墙面乱涂乱画，大人看到之后需要及时擦拭掉上面的污渍。当集成墙面表面占有污渍或字迹时应及时擦拭。若有油迹可用抹布蘸温水或少量的洗洁精擦拭。若污渍严重，可用砂纸或钢丝绒轻轻擦拭。注意要控制力度，否则用力过度可能会破坏表面涂层，影响美观。如果是、饮料或颜料的污迹，必须在污迹未渗入木质表面以前加以清除，清除方法采用浸蘸家具蜡的软布擦拭即可。

需要了解更多集成墙板的信息或者是集成墙板价格可以直接联系我们。

## 什么是集成墙板？

集成墙板是新推出的一种新型环保快捷装修材料，其材质是在第二代集成墙面，是把竹木纤维、防水防火的晶石粉高温压制。集成墙面早是2010新推出材料，当时采用铝箔夹发泡层制作而成，2011年采用新工艺采用竹木纤维、高分子防水防火材料、晶石粉高温压制而成，这种材料目前在市面上属于高1档新型环保建材，它的表面采用高温覆膜或滚涂工艺。集成墙面表面除了拥有墙纸，涂料所拥有的彩色的图案，还有其1大特色就是立体感很强，拥有凹凸感的表面，是墙纸，涂料的换代产品。该产品已经被国内部门通过建筑材料及构件质量，声学性能、热工性能国家防火建筑材料质量等多项检验检测，均符合国家标准。

## 集成装饰墙板怎么样——优点

### 1.节能保温性能良好

根据专业部门检测，集成装饰墙板的保温效果远远的高于国家标准，同样的房间，安装集成墙板与未安装的相比，温度有7度之差。南方夏季比较炎热，而北方冬季非常寒冷，因此用集成装饰墙板是个不错的选择。顶层的户型阳光照射比较厉害，集成墙板具有独特的隔热性能，可以运用节能保温性能很好的解决了阳光照射等等的现象和问题，另外它还是国家大力提倡的节能的装饰的材料。

### 2.隔音效果好

集成装饰墙板隔音效果非常好，可以达到了29分贝，跟实墙的隔音相差无几，要是在卫生间装集成墙板，可以有效的解决下水管嘈杂声，除了家居适用，工厂的各类隔音房也非常适合。

### 3.防潮性能佳

传统的墙面材料工序过多，人工成本投入较大，而集成装饰墙板对毛坯房表面不予处理，可以直接安装；而且传统材料遇到受潮情况会出现霉变、脱落等现象，集成装饰墙板碰到梅雨天气不会改变，有效的避免了在梅雨季节时，墙壁挂水珠现象。

#### 4.环保无1毒

集成装饰墙板的原材料都是绿色环保的基材，安装以后不存在甲醛等有害物质及异味，而且解决传统装修材料的时间和油漆的味道，大大节约了消费者的入住时间。

十堰集成墙板加盟-高力仕由湖北邦盛环宇智能环保装饰材料有限公司提供。湖北邦盛环宇智能环保装饰材料有限公司（[bshyzn.com](http://bshyzn.com)）有实力，信誉好，在湖北武汉的装饰建材代理等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进邦盛环宇和您携手步入辉煌，共创美好未来！