

# 外控16段 护栏管 外控16段数码管

产品名称	外控16段 护栏管 外控16段数码管
公司名称	合肥艾斯克光电科技有限责任公司
价格	56.00/只
规格参数	品牌:艾斯克 型号:XCL3-CA144-1M27-16 类型:LED景观灯
公司地址	合肥市高新区科学大道79号科创投资大厦2号楼
联系电话	18158854586

## 产品详情

品牌	艾斯克	型号	XCL3-CA144-1M27-16
类型	LED景观灯	材质	其他
光源类型	LED灯		

产品详细信息: xcl3-ca144-1m27-16

规格型号：

d30mm\*1000mm，灯壳颜色为乳白色，每米采用彩屏级led光源 5mmlcd封装。

性能分析：

1. 优质台湾灯芯彩屏级led光源，节能、环保、安全、使用寿命长；

2. 低压直流24v供电，确保led稳定工作，是新一代绿色高科技照明产品；广泛适用于桥梁、建筑物轮廓、广场、酒楼等室内外作为轮廓线条灯装饰照明；
3. 定值电流设计，确保led长时间工作；
4. 混光均匀、柔和、光色亮丽、管与管相接无暗区、饱和度高；
4. led炫彩数码管可同步显示动画、文字及图像，实时播放，有着超强适应环境能力，采用全封闭机构，防护等级高（防紫外线、耐变黄、耐撞击，采用日本三菱pc材料）。

#### 环境规格：

1. 存贮温度：-40 ~ +85
2. 工作温度：-20 ~ +55
3. 相对湿度：0% ~ 90%、不结露
4. 防护等级：ip65（防水防尘型）
5. 使用环境：室内、室外

#### 控制系统

##### 1、屏播放系统：

主控：sd卡-70型（数量多时可加分控）

变化效果：sd卡程序可根据用户要求进行编写程序，显示动画、文字及图像，实时播放。

信号：长距离时，需配屏蔽优质网线

接口：与产品配套的rvv防水接口

##### 2、轮廓控制系统：

主控：sd卡-60型（数量多时可加分控）

变化效果：配合sd卡控制器可实现同步渐变、跳变、追逐、扫描、扩张、流水、流星等几十种变化效果。（sd卡程序可选，速度可调，可根据用户要求进行编写程序）

信号：长距离时，需配屏蔽优质网线

接口：与产品配套的rvv防水接口

技术规格：

1. 芯片产地：台湾晶圆
2. 发光颜色：红/绿/蓝/黄/白/暖白/160万炫彩变化
3. 像素配置：外控16段/12段/6段
4. 基色：红色/绿色/蓝色
5. 光源数量：108pcs/144pcs
6. led封装：5mmled
7. 发光角度：160°~180°
8. 灯壳颜色：乳白/透明
9. 工作电压：dc12/dc24v
10. 灯管最大功耗：12.8w
11. 重量：500g±5g
12. 灯壳材料：日本三菱abs+pc料，防紫外线、抗紫外线、耐变黄、耐撞击
13. 灯具尺寸：d30\*300mm/500mm /1000mm  
d50\*300mm/500mm /1000mm（并可为客户根据具体需求尺寸量身订做）

