## 输液加温箱,科室输液用加温箱

产品名称	输液加温箱,科室输液用加温箱
公司名称	北京市福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS 产地:北京
公司地址	北京市东城区南竹竿胡同1号8层909
联系电话	010-63331817 13811305173

## 产品详情

输液加温箱,科室输液用加温箱

输液加温箱,科室输液用加温箱隶属于北京福意联公司

福意联产企业品品种齐全,技术力量雄厚,生产经验丰富,长期以来我们以技术向市场推介优质的设备与仪器,用态度率服务于市场,凭借健全的管理制度保障服务质量,依靠高素质的技术人才保证服务水准,为客户提供温控解决方案;在行业中创造了较高的度,深受广大用户和各界朋友的赞赏和信赖。欢迎您的选购!

输液加温箱,科室输液用加温箱各类别技术参数:

输液加温箱,科室输液用加温箱---产品介绍:

福意联2-48 智能多功能恒温箱

本产品属智能多功能恒温箱,温度宽泛在2-48度之间,可任意设定需要的数值,温差±1 ,特别适合医疗、卫生、防疫、食品化工、军工、科研等部门使用。

## 一、产品介绍:

1、本产品适用于储存有温度要求的生物制品、生物制剂、药品或凡有要求存放2--48度之间的任何产品、物品。

- 2、产品设定在恒温过程中,具有高低温报警功能,当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时,警报声响起,点击任意键解除警报声。
- 3、产品适用行业:医疗卫生行业,药检、食品、卫生防疫等部门,用于药品、试剂、2-8 等产品的贮存于监测
- 4、具有安全锁功能,防止温度原有值设定的改变
- 二、产品结构及特点
- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、功能,适合高温高湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。
- 4、微电脑温度控制器,数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能,防止出现意外。
- 5、温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用风道设计,多孔入风使箱体内温度均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。
- 11、箱体采用优质钢板,经防腐化喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。

售后服务承诺:1. 售后服务工程师将向您提供7×24小时的无假日服务2. 设备安装承诺:所有设备将于合同约定的时间内到货,工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3. 设备保修维修承诺:设备到货一个月内请验货安装并正式启用,将同时开始计算保修期,免费保修期为一年,压缩机三年,PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装,到货后一个月将开始计算保修期,在保修期内每年提供免费维护服务,设备发生任何故障,请客户立刻报修,工程师在接到报修二十四小时内响应。4. 保外维修承诺:设备保修期满后,我们向客户提供设备使用期内的终身维修服务,客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对所更换的配件提供12个月保修,福意联对所有维修服务采用保修标准。5. 优良服务:北京福意联设有专门的应用工程师,向客户提供实验室及生物域的应用优良服务,对于与北京福意联的产品相关的应用问题,应用工程师将于24小时内回复,与用户协商确定解决方案。