

福意联恒温药品柜 FYL-YS-310L

产品名称	福意联恒温药品柜 FYL-YS-310L
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	用途:恒温储存 适用范围:医院检验科手术室等
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

“福意联(FU.YI.LIAN)”一如惯往之真诚，为此我们深信“福意联(FU.YI.LIAN)”必会成为您首选的、可信赖的、长期的合作伙伴！高质量的产品源自严格的管理，福意联(FU.YI.LIAN)已通过ISO9001:2000质量认证体系，对全体员工进行了严格的质量知识和质量意识培训。产品型号为50升、66升、88升、100升、138升、150升、230升、280升、310升、430升，温度调控范围广。

福意联恒温药品柜 FYL-YS-310L产品基本参数

【产品型号】 FYL-YS-150L

【容 积】 150L

【温度范围】 2~48 （每度可调可控，根据您的要求设定需要的温度）

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 865mm

=====

【产品型号】 FYL-YS-230L

【容 积】 230L

【外形尺寸】 595 × 590 × 1215mm

【产品型号】 FYL-YS-280L

【容 积】 280L

【外形尺寸】 595 × 570 × 1445mm

【产品型号】 FYL-YS-310L

【容 积】 310L

【外形尺寸】 595 × 695 × 1315mm

【产品型号】 FYL-YS-430L

【容 积】 430L

【外形尺寸】 595 × 680 × 1805 mm

【福意联恒温药品柜 FYL-YS-310L功能特点】

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、精准温感探头，自动显示箱体内温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、福意联恒温药品柜 FYL-YS-310L制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用优质钢板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

在您的支持和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更优质的服务，我公司在此做出如下承诺：

1. 我们保证为仪器提供为期 1 年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后服务，除非合同另行规定。
2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，为客户电话跟踪服务。如仪器出现故障严重，给予调新。
3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予维修，只收取元件成本费及维修费。