

## 2-48度药物恒温箱

产品名称	2-48度药物恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-280L 适用范围:医院检验科手术室等
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

## 产品详情

福意联 (FU.YI.LIAN) 公司目前我们拥有高中低端全系列的产品线, 为国内市场推出质量、价格便宜的系列产品, 利用先进的加热器产品生产线, 业的研发生产技术, 依照国际检验标准为客户提供, 品质更优良, 性价比更高的产品和更快速周到的服务。

本新型智能多用途恒温箱是一款业的智能恒温设备, 控温范围在2-48度之间, 可任意设定需要的数值 (根据客户的要求设定需要的温度), 适用于医院、药房, 制药厂、\*\*、高校、化工、军工、科研、实验室等门使用。可恒温冷藏、恒温加温、恒温培养等等。

### 2-48度药物恒温箱产品基本参数

【产品型号】 FYL-YS-150L

【容 积】 150L

【温度范围】 2~48 (每度可调可控, 根据您的要求设定需要的温度)

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 865mm

=====

【产品型号】 FYL-YS-230L

【容 积】230L

【外形尺寸】595 × 590 × 1215mm

【产品型号】FYL-YS-280L

【容 积】280L

【外形尺寸】595 × 570 × 1445mm

【产品型号】FYL-YS-310L

【容 积】310L

【外形尺寸】595 × 695 × 1315mm

【产品型号】FYL-YS-430L

【容 积】430L

【外形尺寸】595 × 680 × 1805 mm

#### 【2-48度药物恒温箱功能特点】

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、2-48度药物恒温箱智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、精准温感探头，自动显示箱体内温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

2-48度药物恒温箱售后：

1、安装、调试、培训：报价方免费负责安装调试，并安排工程师对购买方相关人员进行相应产品的技术培训；

2、保修维护：恒温保存设备免费保修期为恒温保存设备验收合格之日起12个月，除人为损坏外报价方对产品质量问题全免费维修、维护；超过免费保固期，报价方提供之服务为有偿服务，收取基本零配件、人工、车马成本费；报价方为客户方提供产品终身维护服务；