

怀化西门子代理商

产品名称	怀化西门子代理商
公司名称	上海市陌然自动化科技有限公司
价格	88888.00/88888
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2250室
联系电话	15921583216

产品详情

怀化西门子代理商怀化西门子代理商

图5：启动设置

- 第三步：将CPU断电。
- 第四步：将存储卡插到CPU卡槽内
- 第五步：将CPU上电
- 第六步：在TIA PORTAL 中点击下载，将项目文件全部下载到存储卡中。此时下载是将项目文件（包括用户程序、硬件组态和强制值）下载到存储卡中，而不是CPU内部集成的存储区中。

```
????????CPU????????????????????CPU?????"ERROR"?????  
  
????????CPU?"MAINT"??????TIA PORTAL???????"The download of the hardware configuration  
failed (0050 -133 2 2458)"?  
  
????????????????????TIA PORTAL?????????"?"????????????????????????????????????  
  
???CPU????????????????????  
  
??????CPU?????????"??? - RUN?"?????????"????"?
```

三、使用传送卡模式

```
????????????????????S7-1200PLC?????????
```

1????????????????

步：按照上面方法将存储卡设定到“ 传送 ”模式。建议客户做此操作之前清除存储卡中的所有文件。

第二步：设置CPU的启动状态：在"项目树"中右击CPU选择“ 属性 ”，在“ 属性 ”窗口中点击“ 启动 ”，此处必须选择“ 暖启动 - RUN模式 ”

第三步：直接拖拽PLC设备到存储卡盘符

图6：拖拽

用户也可以直接将一张已经做好的“ 程序卡 ”更改为“ 传送卡 ”。

2????????????S7-1200PLC

步：将CPU断电

第二步：插卡到CPU卡槽

第三步：将CPU上电，用户会看到CPU的"MAINT"黄灯闪烁

第四步：将CPU断电，将存储卡拔出

???CPU????????????????

???

CPU的启动方式不是“ 暖启动 - RUN模式 ”，详细请参考上面“ 第二步 ”。

检查第三步，必须拖拽PLC项目到存储卡盘符，而不是程序块等其他项目内容。下载到存储卡中的项目文件有可能不完整，例如缺失硬件组态等。

使用存储卡清除密码

????????????S7-1200????????"?????"????S7-1200????????????????????????????

使用一张存储卡，插在电脑读卡器中，清空内部文件

在TIA PORTAL中将存储卡的工作模式改成“ 传送 ”卡，参考图4

将S7-1200设备断电

插入存储卡到S7-1200CPU上

将S7-1200设备上电，此时CPU会停止，

当“ MAINT ”指示灯闪烁，将S7-1200设备断电

取出存储卡后，将S7-1200设备上电，此时CPU密码及清除

???

不要格式化存储卡

清除密码的同时CPU的程序也同时清除