

D156高浓度色浆色膏分散剂，防沉降粘型超分散剂

产品名称	D156高浓度色浆色膏分散剂，防沉降粘型超分散剂
公司名称	深圳市宝安区新桥穗博贸易商行
价格	100.00/公斤
规格参数	品牌:台湾 活性成分:100 包装:25公斤
公司地址	宝安区新桥街道
联系电话	82242246 18244909324

产品详情

Houtch D-156

聚醚活性胺高分子分散剂

概述 D-156属聚醚活性胺类分散剂，其适用于溶剂体系中高表面炭黑，有机和无机颜料的研磨分散之外，含较多吸附性基团并具有极高的活性。

化学组成 聚醚活性胺共聚体

物理性质 外观：淡黄色液体

胺值：24-29mgKOH/g

20 密度：1.05/cm³

活性份：100

功能 可大幅降低颜料与树脂间的界面张力，降低研磨系统的粘度，使操作性更容易。

特别针对低极性体系中有机颜料的研磨分散。

在较高颜料的浓度下，可保持色浆的稳定性和流动性。

应用范围 木器涂料 工业涂料 溶剂墨 PU色膏（聚醚多元醇体系）

用量 D-156应在研磨阶段未添加颜料前加入。

以下添加量基于分散剂的活性成分对颜料量的比例:

无机颜料：2-10%按吸油量

有机颜料：15-20%按BET值

碳黑：20%按BET值

安全与操作 D-156操作应严格遵守工业化学品制作规范，详细信息参照该产品的安全数据表。

储存 D-156应储存在阴凉干燥的场所，适宜环境为5 - 25 。完好包装的产品质保期为从生产日期起2年。

包装 25KG/桶 200KG/桶

穗博公司2010年成立于广州经济开发区，公司始终坚持以“科技创新、合作共赢、诚实守信，服务至上”为理念，服务于广大的油墨涂料胶粘剂行业，随着市场的开拓需求于2013年在石家庄设立销售部及仓储，2018年在深圳设立分公司。本公司主要经营进口品牌精细化学品助剂，广泛应用于水性\溶剂型\UV涂料油墨粘合剂\合成材料等产品中。代理经营产品有：美国进口道康宁Dow Corning添加剂，硅烷偶联剂（密着剂/附着力促进剂/交联剂/耐水/耐醇）：Z-6040，Z-6020，Z-6030，Z-6011，Z-6121，Z-6137；涂料助剂：流平剂、滑爽剂、耐磨剂、消泡剂401LS,8526,DC-3，DC-51,DC-57，DC-62，DC-65等；地坪漆专用消泡剂；台湾高分子的涂料分散剂S-100(炭黑)，环氧树脂专用分散剂 环保油墨分散剂D-156，防浮色发花分散剂D-614，无机颜填料钛白降粘分散剂1100W，水性分散剂D128，硅胶油墨分散剂D-90 6G；英国进口高分子氟碳流平剂，迪高（TEGO）涂料助剂/分散剂、流平剂、消泡剂、润湿剂、手感剂：TEGO 450，TEGO 410，TEGO 432，TEGO KL245，TEGO900，1484等。

本公司目前在广州、深圳、济南、石家庄设有销售和仓储机构，公司将根据市场需求在其他区域开展业务，完善销售及仓储，公司本着坚持科技、质量、效益为中心；客户至上、质量至上；平等互利、互惠发展为原则，为客户提供更专业的解决方法。我们期待社会各界有志之士的加盟与合作，携手共同创造

美好明天！