

全自动250A汽油电焊机

产品名称	全自动250A汽油电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	额定电流:250A 电流调节:0-250A 额定电压:26-30V
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

大泽动力新款发电电焊一体机轻便和简洁的计划革新了机器的现场操纵性，并且节流了大量的储存空间，柴油发电电焊一体机配有四个持久耐用的车轮更便于运输。应用广泛，电焊氩弧焊两用机引弧容易，电弧稳定，焊接电流调治便利，调治范围较大。大泽动力的发电电焊一体机可实用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操纵变得越发得心应手，大泽动力发电电焊机，有汽油和柴油两款，各有其优点，电流有直流和交流，是发电机和电焊机连体的设备，一款新的非常适合野外施工的焊机设备，机组附带5千瓦的辅助电源，可做为电焊作业的同时进行其他照明灯工作。机组是发动机与电焊机一体的机器，发电机通过动弹发出电流直接带动焊机进行工作，一般有汽油动力柴油柴油动力两款常用。附带小功率辅助电源，能够带动照明等小功率设备。柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，能够长时间连续工作。

全自动250A汽油电焊机参数如下：

产品型号：TOTO250A

电焊机参数

额定电流 250A

电流调节 0-250A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-5.0mm

空载电压 65V

发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 192FA

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) 420

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 (L) 15L

机油容量 1.1L

整机参数

保护装置 有

长宽高 (mm) 770*550*570

净重 (kg) 85/95

汽油发电电焊机采用大泽原装发电电焊技术，真正意义上的发电电焊两用机。机器特点如下：

1、一机双用，性能卓悦，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。

2、同步使用，负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。

3、焊接优良，采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。

4、优质电力，新型发电电焊机技术与减震线圈的应用，使机器可以达到电焊电压完美的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。

5、易操作性，轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。

6、应用广泛，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。主要建筑工地、公路维护建设、居家使用、市、外出旅行、野外露营、养殖行业、建筑队、建筑工程、户外施工、园林建设、生产车间、轮船、油田、广告车、汽车、房车、畜牧业、油田开发维护、管道、电建、铁路工程建设、野外电焊施工、抢修应急工程等各种行业使用！以同时进行边焊接，还可发电带动照明、电动工具设备等。