

辽宁鱼塘增氧机水产养殖风机

产品名称	辽宁鱼塘增氧机水产养殖风机
公司名称	山东优亿佳环保机械有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	优亿佳:2.36-5.43m YJSR80:9.8-98kpa 山东济南:2.2-7.5kw
公司地址	山东省济南市章丘区曹范街道富家工业园
联系电话	18906416231

产品详情

型号：YJSR80

风量：2.36-5.43m/min

风压：9.8-98kpa

功率：2.2-7.5kw

罗茨风机选型时的注意事项

随着国内各领域新技术的不断拓展，罗茨风机获得了广泛的运用。而一般罗茨风机的运用、选型、采购，通过设计列出详细的参数要求，然后再通过生产厂家生产。罗茨风机的型号一般只能说明其口径，风机的容积。然而各个生产厂家都各不相同，负压三叶罗茨鼓风机批发，所以依型号选购是不现实的。下面小编就给大家介绍下罗茨风机的选型注意事项。

一、耐压

由于各风机厂家对叶轮，机壳，墙板加工精度的掌控能力各不相同，污水处理专用三叶罗茨鼓风机批发，所以也相差很大。同样一台风机，其风量相差很大，其主要原因为其风机容积的大小及设定风机的转速大小，以及在耐压状态下的泄漏量。随着数控等新技术的运用，有些厂家已开始有所突破传统的耐压值。

二、容积

罗茨风机其容积乘以其转速就是其输送量。随着压力增长，其泄漏量越来越大，直至全部形成循环流，也就是光消耗电流，不作功了。所以一台好的罗茨风机，其容积也是非常重要的。

三、转速

同样压力的状态下，选择运转平稳、声音沉闷、温升较低的风机。另外目前国内厂家很少会关注罗茨风机负压状态下的密封问题，一般企业都是采用一道骨架油封来间隔润滑油的泄漏，而我们都知，上海三叶罗茨鼓风机批发，骨架油封对准的是刃口单向密封，背对面如果负压过高，就形同虚设了。

在选购罗茨风机时要向销售人员说明，你所需要达到多少输送量及耐压。了解清楚所选产品是否能满足，污水处理三叶罗茨鼓风机批发，以及配置功率是否合适，然后由风机厂家按你的要求完成出厂前调试。一个好的工程，一个好的系统，需要采购相匹配的好产品。