

APC电源SUA2200UXICH UPS不间断电源配置

产品名称	APC电源SUA2200UXICH UPS不间断电源配置
公司名称	德尔森电源（青岛）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:APC 型号:SUA2200UXICH 产地:中国
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳中路216号泰盛城建大厦3122室
联系电话	15020021768

产品详情

APC电源SUA2200UXICH UPS不间断电源配置

基本参数

UPS类型 **在线式**

额定功率 **2.2W**

输出插座 **(8) IEC 320 C13,(1) IEC 320 C19**

输入输出

输入电压范围 **160- 286V**

输入频率范围 **50/60 ± 5Hz**

输出电压范围 **230V ± 5%V**

输出频率范围 **47- 53 Hz for 50 Hz nominal,57 - 63 Hz for 60 Hz nominal**

电池

依外接电池容量分钟

后备时间 电池类型 标称48V电池组

环境

噪音值(dBA) 53

其它参数

外观尺寸 546 × 196 × 432mm

产品重量 28.64kg

其它特点 工作温度:0-40 / 工作湿度:0-95%/存储温度:-15-45 ° C/存储湿度:0-95%

快速定位

[基本参数](#) [输入输出参数](#) [环境参数](#) [外观参数](#)

主要参数

额定容量(KVA)	2200VA	160-286V	
输入电压范围(V)	151-302V	输出电压范围(V)	
基本参数			
1980-2200VA	额定容量(KVA)	2200VA	
53	电池类型	标称48V电池组	
额定容量范围(KVA)	47-53HZ	输入输出参数	
噪声(dBA)	47-53HZ	输出电压范围(V)	160-286V
输入电压范围(V)	151-302V	50-60HZ	
输出电压频率范围(Hz)	环境参数	输入电压频率范围(Hz)	0-95%
工作温度()	0-40	0-95%	工作湿度
0-95%	存储温度()	-15-45	外观参数
存储湿度	546	重量(kg)	28.64
432	宽度(mm)	196	

长度(mm)

高度(mm)