

实验室污水处理装置

产品名称	实验室污水处理装置
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	6800.00/套
规格参数	品牌:龙裕环保 型号:LY 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

实验室污水处理装置

公司秉着“质量*、信誉至上”的宗旨，热情地为用户服务。欢迎广大用户选用、光临指导并恳切希望对本公司产品提出宝贵意见！

【生产厂家简介】：山东-潍坊龙裕环保科技有限公司。

【本品特点描述】：自产自销，采用优质材料，部分配件采用进口部件。

【主材】：碳钢防腐、玻璃钢、不锈钢、碳钢镀锌。

【产品价格】：同型号同规格的设备价格更低。

【设备使用方法特点】：全自动运行，设备调试好了以后不需要专人管理，定期巡检即可。

核酸检测实验室废水处理设备实验室是一类典型严重的污染源，污染物常常被人们忽视，建设的越多，污染的总量越大。在我国实验室产生的废水一般不经处理或简单处理后直接排入地下污水管网，送到大型生活污水处理厂集中处理。由于实验室污水成分复杂，特别是含有重金属以及大量的细菌、病毒、虫卵等致病病原体，还有化学药剂和放射性同位素等，生活污水处理厂的设施也无法处理里面的污染。这些实验室，尤其是在中心城区或居民区附件的化学、医学、畜牧兽医实验室对环境的危害特别大，因为历史的原因，许多实验室的排水管道与居民的排水管道相通，污染物通过下水道形成交叉污染、急性传染和潜伏性传染的特征的污水未经处理合格就流入江河中或者渗入地下，重金属进入水源或土壤后，可能通过多种途径进入人类的食物链。

1、占空中积小、装置便当；

3、系统处置效果稳定牢靠；

5、无需投加药剂，俭省后续运转本钱；

但实验室废水的不确定性、多变性、复杂性的特点，决定不可能只用一种方法就能把所有污染物去除，因此处理实验室废水往往需要几种方法组合、综合作用才能取得较好的处理效果。

设备可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，因此该设备不占地表面积，不需盖房，更不需采暖保温。

使用寿命长

它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨，能带锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后，防腐寿命可达15年以上。

去污效果好

它的处理效果优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。

产污泥量少

污水处理设备由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。

脱臭效果好

污水处理设备其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水份中，进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤，zui终被其中的微生物分解而达到脱臭目的。

噪音低

污水处理设备除采用了常规的鼓风机消音措施外（如隔振垫等），还在鼓风机房内壁设置了新型吸音材料，使设备运行时的噪音低于50分贝，减轻了对周围环境的影响。

自动化维护成本低

污水处理设备配套全自动电气控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此无须专人管理，只需要每月或每季度的维护与保养。

设备的适用范围

宾馆、饭店、疗养院、；

住宅小区、村庄、集镇；

车站、飞机场、海港码头、船舶；

工厂、矿山、旅游点、风景区；

与生活污水类似的各种工业有机废水。

结构简单，不锈钢球体密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，不锈钢球体在真空系统中也已广泛使用。不锈钢球体操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不锈钢球体不会引起阀门密封面的侵蚀。适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。