

手提式190A汽油电焊机

产品名称	手提式190A汽油电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	额定电流:190A 电流调节:0-190A 额定电压:26-30V
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

大泽公司引进.技术将发电机和电焊机完美结合，大大提高您的工作效率，户外施工的理想伴侣！大泽汽油、柴油发电焊机真的很给力，厂家独享.件起批发价格，想了解更多产品信息，欢迎来电咨询洽谈！新.代信息化电焊机检测系统从结构、功能及其特点等方面进行了改进.这种新型检测系统以虚拟仪器技术为实施平台,具有信息量大、检测速度快、人机界面优异、测量精度高、灵活性强等优点,同时实现了对弧焊电源谐波电流、动态特性的分析,以及功率因数、效率等重要参数的实时测量.

由于电焊机的构造、控制方法和线路参数等等都不相同，而且焊接的方法也有很多种，所以在购买时面对琳琅满目的品种品牌不免产生选择困难。例如，点接接头可以用单面点焊机、双面点焊机，或者是在缝焊机上用大间隔方法焊接。不同的电焊机参数不同，生产效率和焊接质量也会相差十万八千里，一般家庭使用对于焊接的效率并不是很关注，但是对于焊接的质量是很需要关注的。现在电焊机的品牌很多，质量参差不齐，质量好的电焊机用几年都不会有问题，而次品电焊机可能不到一个月就不能用了。

产品型号：TOTO190A

电焊机参数

额定电流 190A

电流调节 0-190A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-4.0mm

空载电压 65V

发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 186F

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) 420

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 (L) 15L

机油容量 1.1L

整机参数

保护装置 有

长宽高 (mm) 770*550*570

净重 (kg) 85/95

汽油大泽发电焊机特点：

1)、该机既可用于手工纤维素下向焊（特别适合焊接6010和7010焊条）、手工氩弧焊，又可用于手工普通焊。

2)、过流、过热、过欠压、缺相多重保护；

3)、电弧燃烧稳定，熔池平静、焊缝成形好；

4)、易起弧、飞溅小、无噪声、效率高；

5)、推力/引弧电流可调、长弧/短弧可选；

6)、电流/电压数显并预置电流；

7)、体积小、重量轻；

8)、采用的稀土永磁发电技术，故障率低，可大功率输出单相和三相电源，更大程度的满足了现场施工用电需要。

9)、在方便接电源的地方可外接电源使用。