

C型气动点焊钳，质优价廉，可定做

产品名称	C型气动点焊钳，质优价廉，可定做
公司名称	上海强点焊割器材有限公司
价格	3900.00/件
规格参数	频段:中频 控制方式:手动 焊接方式:拉弧式
公司地址	上海市奉贤区南桥镇体育场路6、8号（A - 19） （奉工2）
联系电话	13901626689

产品详情

频段	中频	控制方式	手动
焊接方式	拉弧式	驱动形式	气动
动力形式	/	焊接原理	对焊
作用对象	金属	作用原理	/
电流	交流	用途	点焊
样式	悬挂式	最大焊接厚度	根据型号（mm）

欢迎光临【上海强点焊割器材有限公司】,我们将竭诚为你服务

本店是阿里巴巴金牌供应商,并通过实名认证，已加入诚信保障金，请放心购买。

店主提醒：在购买产品之前请先花几分钟时间看完内容介绍和交易说明

选择品质--我们选择的产品都是高档的有品牌的精品机器

选择服务--我们有专业的服务人员和所有厂家的大力支持

欢迎你来到强点焊割祝你购物愉快

我们不承诺我们的产品价格是“市场最低价”，但是我们承诺“我们的质量和性价比”！

普通气动式点焊钳主要用于低碳钢薄板焊接，尽管新型焊钳不断开发出来，普通气动式点焊钳因其优良特性在汽车车身焊接、洗衣机和电冰箱外壳制造等领域得到广泛的应用，特别是在汽车产业界等生产线中，其简单的作业性，无限的互换性及设备的低成本等特点得到充分的发挥。

我公司一直致力于气动式点焊钳的制造，以丰富的经验和最新的设计、制造技术生产上千种不同类型的

焊钳。我司生产的普通气动式点焊钳，包括手动c型、x型系列焊钳，均已形成批量生产，我司产品具有导电性佳、机械强度高、操作灵活、使用寿命长、维修方便、无污染等优点。主要用于各类车辆身薄钢板（0.5-4mm）的搭接点焊及电冰箱、洗衣机等箱体或壳体的焊接。

技术参数：

工作行程	10-120mm	搭接点焊范围	0.5-4mm
压缩空气	0.5mpa	冷却水流量	5l/min
钳臂电阻	<10u	焊接力	1500n-4900n
冷却水压	0.4mpa	重量	8-85kg

参考焊接规范：

板厚(mm)	电流(a)	焊接时间(周波)	压力(n)	电极直径(mm)
0.8+0.8	6800	8	1568	6
1.0+1.0	7500	10	1960	6
1.2+1.2	8500	12	2353	6
1.5+1.5	9500	15	2744	8
2.0+2.0	11000	15	2940	8

保修承诺：

1：保修期一年

保修期是指保用期过后1年内，有问题客户只要承担往返运费，我公司负责免费维修。

2：免责条款：

a) 在保用期内由于焊机工作状态之外的原因导致的损坏的享受保修期待遇：如悬挂于高空作业时不慎摔下、雨水浸泡等设备管理不善或者意外事件、自然灾害等。

b) 送修焊机零部件缺失的，由客户承担零部件成本费。

c) 保修期内的维修的需事先联系确认。

交易说明：

1.付款：款到发货。我司目前只支持银联汇款或网上银行转账，凭汇单传真至021-67185069或电话通知确认发货

开户行：上海农村商业银行奉贤支行；账号：327601-08080047171

农业银行：王初龙 个人账号：6228480030822325616

2.运输：小件产品一律发快递，送货上门服务；大件机器一律托运。如要指定运输公司请和掌柜确定运费，谢谢合作。

3.验收：各位朋友，当你收到快递时，请不要先急着签字，请当着快递人员的面拆箱验货，查看包装和机器是否完好，如果包装有破损机器有损坏请不要签字提货，若未当面检查签收即表示您认可货物到达完好无损。

如何找到我们？请看详细地图

上海强点地址：上海市奉贤区解放东路828号 邮编：201400

销售电话：021-67184989 传真：021-67185069

欢迎访问我公司企业网站www.sh-qiangdian.com或者直接与我联系