

10kw静音汽油发电机报价

产品名称	10kw静音汽油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

大泽汽油发电机组机油是在较苛刻的高温条件下工作，容易氧化变质，产生酸性物质并叠合成高分子沉积物，以致破坏润滑。另外，燃烧的废气窜入曲轴箱也会促使机油氧化变质。因此，使用一定时间后，机油通常会发黑变质，失去其应有的润滑作用。但随着润滑油质量的不断提高，特别是稠化机油的推广使用，机油变黑并不一定意味着机油变质。这是因为稠化机油中加入的洁净分散剂使机件上的沉积物分散于油中，使机油颜色变黑。是否变质，应进行各项指标的化验，实行定期按质换油，减少不必要的浪费。如添加了yyL02等发动机保护剂的机油，使用一定时间后，同样也会发黑。因此机油发黑不等于就是机油变质。

大泽动力，汽油发电机

*新型电压自动调节器保证了电压平稳输出，同时具有过载保护功能。

*低油压报警系统可自动关闭发动机。

*电起动方式保证了机组可快速起动。

机器特点：

- 1.电机有的是半铜半铝，锭子是铜的转子是铝的。我们的是全铜的
- 2.我们的机器功率大、后劲足、省油、冷却快，
- 3.自动调节油门，按照用电量的程度耗油
- 4.相信我们,我的机器让您买的放心,用的舒心

10kw静音汽油发电机报价参数如下：

型号 TOTO10

大泽動力品牌

额定功率(KW) 10

备用功率 (KW) 11

额定频率 (HZ) 50

额定电压 (V) 220/380

发电机类型 静音

功率因素 1.0

相数 单三相

绝缘等级 F级

启动方式 电启动 (选配全自动)

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸，风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号 TOTO-190F1

油耗 374 g/kw.h

油箱容积 (L) 25L

机油容量 1.1L

工作时间h 8-12

噪音db 7M 65-75

长宽高 (MM)) 1140*655*930

净重 (kg) 210

选 配 ATS全自动，云控制 (手机控制 电脑控制)

大泽静音汽油发电机组主要由汽油机、发电机以及控制系统三部分组成，汽油机和发电机有两种连接方式，一为柔性连接，即用连轴器把两部分对接起来，二为刚性连接，用高强度螺栓将发电机钢性连接片和汽油机飞连接而成，目前市场上的康明斯发电机组使用刚性连接的比较多一些，汽油机和发电机连接好之后安装在公共底架上，然后配上各种起保护作用的传感器，如水温传感器，通过这些传感器，直观地把汽油机的运行状态显示给操作员，而且有了这些传感器，就可以设定一个上限，当达到或过这个

限定值的时候控制系统会预先报警，这个时候如果操作员没有采取措施，控制系统会自动将机组停掉，我们大泽发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。