

# 美迪五金 入墙式3位5星级酒店多媒体智能插座

产品名称	美迪五金 入墙式3位5星级酒店多媒体智能插座
公司名称	扬州市美迪五金工艺制品厂
价格	87.00/套
规格参数	品牌:美迪 型号:HL-DMT3PSV 使用温度范围:常温使用 ( )
公司地址	李典镇伏固村
联系电话	86 0514 87552068 13645279777

## 产品详情

品牌	美迪	型号	HL-DMT3PSV
使用温度范围	常温使用 ( )	额定负荷	250 ( VA )
插拔力	150 ( N )	寿命	详见说明
产品认证	ce	额定电流	1 ( A )
额定电压	250 ( V )		

### 多媒体插座是什么？

多媒体插座是一种可连接ipod、mp3、dvd机、playstation、xbox、手提电脑、数码相机以及数码摄像机的集线器。多用于酒店宾馆房间，满足旅客携带的多媒体产品数据连接使用。它是一种多产品连接线的集合体。房间装置上这个产品，可以令用户可以充分利用房间的娱乐设施。

### 功能及特点：

- 1、简便布置客房的影音连接端口；
- 2、智能的活动装置，使用简便；
- 3、即插即用；
- 4、无需断开现有的ires线路；
- 5、3.5mm音响插座可以配套ipod、mp3播放器或手提电脑耳机使用；
- 6、拥有手提电脑专用的vga连接器；

- 7、移动电话及ipod等专用的usb插座，供充电、数据传输；
- 8、连接游戏装置及摄录机的影音与s-影像多功能插座；
- 9、设有高解像输入hdmi端口；有图有真相，先上图！品种很多，请慢慢欣赏~o( \_ )o~

注：1、具体的功能模块可以根据客户要求自由组合。可以选择的模块是：

- 万用电源模块；vga+mini声音模块；s+vri视频模块；hdmi高清+usb模块；rj45+rj11电话网络模块；
- 2、钢化玻璃面板：有银色、白色偏绿两种颜色可以选择。
- 3、集束线：可根据酒店要求定制长度。

## 二、产品介绍：

设计原则：

遵循产品美观大气、安装施工简单、接线方便可靠、成本性价比高

### 1、暗盒：

采用整体的1个钢结构暗盒，更容易安装。（奇胜的由多个独立的86暗盒拼装组成，不仅前面要加钢板，而且后面还要再装钢板，从而组成1个连起来的整体盒子，比较麻烦）

暗埋时不用刻意的把底盒加深几厘米（奇胜的暗埋时必须加深2厘米，否则里面的集束连接线尤其是vga线将很难安）

暗盒上开有跑道孔，连接的集束线可以随时根据需要穿入，可以自由更换不同长度的线。（奇胜的必须事先把集束线穿到86暗盒里，不仅给包装、运输、安装都带来了不便，酒店更是事先就必须定好长度后去定货，通用性互换性不强）

### 2、表面面板：

采用强磁安装方式，无须专用的塑料安装卡，自然平滑的任意吸在墙壁上。面板的用料，采用氧化处理铝板，或者玻璃镜面或者大理石高级工艺品方式面板，具体根据酒店意见决定；（奇胜采用了装饰玻璃方式，虽然美观，但玻璃的北部必须有安装卡子，用卡子卡在底盒边框上，这样的后果是，只要仔细看，就会发现顶部会露出黑色的地盒，不露出的话，他的玻璃卡子就没有地方好卡了。安装拆卸比较麻烦。）

### 3、箱内集束线安装：

采用方向可变的专用集束线多媒体插座，连接4米长的引出集束线，因为线的方向可任意改变，所以非

常容易安装。（奇胜采用了垂直的固定插座，后果是暗盒必须深埋2cm，否则vga线将很难安装；但酒店的房间墙壁，往往不能够像一般公寓那样可以被挖太深例如挖10cm深）

#### 4、电性能：

强电：采用万用电源插座模块（强电性能与奇胜差不多）多媒体弱电：性能差不多，但我们全钢的结构，会有更好的电磁抗干扰性能

hl-dmt酒店多媒体插座系统是专业为酒店精心科学设计的一款产品，外观高档气派，能为客房提供最新科技的时尚连接方案，使酒店和度假村在可以接受的价格上来满足今天休闲和商务旅客的需求。

多媒体连接器可以让旅客连接笔记本电脑及个人电子设备等（例如数码相机、ipod游戏机、视频播放器、手机等）在客房大屏幕高清电视娱乐系统上。客人无需断开任何现有的连接，只要简单插上插头即可进行游戏或播映，客人除了可以享受互联网带来的便利外，也可用高解像电视来预览画面、通过室内音响系统播放音乐，或者玩游戏或工作。

##### 1.1 酒店多媒体插座分类：

按照安装方式分为入墙式和桌面式两大系列，每个系列根据多媒体插座选用的功能模块型号和数量，又延伸出3位、4位、5位多种型号的多媒体插座。

说明：1、钢化玻璃面板：有银色、白色偏绿、黑色三种颜色可以选择，订货时请指明颜色。

2、连接集束线长度：可根据酒店要求定制长度，订货时请说明贵酒店的电缆长度。

##### 1.2 模块种类

入墙式和桌面式酒店多媒体插座可以根据客户要求，自由选择功能模块，可以选择的模块有：

万用电源模块p；vga+mini声音模块v；s+vrl视频模块s；hdmi高清+usb模块h；rj45+rj11电话网络模块d。

##### 1.3钢化玻璃面板种类

入墙式和桌面式酒店多媒体插座的面板，采用精密加工的钢化玻璃制做，背面烤漆工艺，美观高贵，避免了金属拉丝工艺的生锈、褪色缺陷；颜色：有银色、白色（略偏绿）、黑色（黑色的实物请看下面的桌面型5位多媒体插座）；单元数：有3、4、5单元。

1.4入墙式酒店多媒体插座系列：

5位入墙式酒店多媒体插座（型号：hl-dmt5psvhd）

面板尺寸：505 x 90 钢地盒尺寸：500 x86 x86 玻璃颜色：银色

4位入墙式酒店多媒体插座（型号：hl-dmt4psvd）

说明：选用不同模块，可组合成多种4位插座。以下列出2种组合示例说明：

面板尺寸：405 x90 钢地盒尺寸: 400 x86 x86 玻璃颜色：白色

4位入墙式酒店多媒体插座（型号：hl-dmt4psvh）

面板尺寸：405 x90 钢地盒尺寸: 400 x86 x86 玻璃颜色：银色

3位入墙式酒店多媒体插座（型号：hl-dmt3psv）

说明：选用不同模块，可组合成多种3位插座。以下列出2种组合示例说明：

面板尺寸：305 x90 钢地盒尺寸: 300 x86 x86 玻璃颜色：白色

3位入墙式酒店多媒体插座（型号：hl-dmt3psh）

面板尺寸：305 x90 钢地盒尺寸:300 x86 x86 玻璃颜色：白色

1.5桌面式酒店多媒体插座系列：

5位桌面式酒店多媒体插座（型号：hl-dmtz5psvhd）

玻璃面板：505 x 90；金属边：5 钢地盒桌面尺寸:500 x 120 玻璃颜色：白色

5位桌面式酒店多媒体插座（型号：hl-dmtz5psvhd）

玻璃面板：505 x 90；金属边：5 钢地盒桌面尺寸:500 x 120 玻璃颜色：黑色

4位桌面式酒店多媒体插座（型号：hl-dmtz4psvh）

说明：选用不同模块，可组合成多种4位插座。以下列出1种组合示例说明：

玻璃面板：405 x 90；金属边：5 钢地盒桌面尺寸:400 x 120 玻璃颜色：白色

3位桌面式酒店多媒体插座（型号：hl-dmtz3psv）

说明：选用不同模块，可组合成多种3位插座。以下列出组合示例说明：

玻璃面板：305 x 90；金属边：5 钢地盒桌面尺寸: 300 x 120 玻璃颜色：白色

## 酒店多媒体插座使用说明

### 1、酒店多媒体插座分类：

酒店情况复杂多样，有的酒店在装修预埋穿线管时，仅预埋了较细的20线管（装修结束后会发现无法穿进插头很大的电脑vga线、hdmi高清线）；有的酒店要求使用带有保护软管的专用集束线，装修时直接预埋此线（优点是插座内可以用公母头对插方式接线，简单方便）；有的酒店设计成插座在墙壁上；有的酒店设计成放在桌上。。。。。。我们设计了多种型号的系列化酒店插座，可以满足酒店各种复杂情况下使用，按照安装方式分为入墙式和桌面式两大系列，每个系列根据选用的功能模块型号和数量，分别延伸出入墙型3位、4位、5位型多媒体插座和桌面型3位、4位、5位型多媒体插座。功能模块按照接线方式分为公母头对插式、免焊接接线端子式、焊接式。

入墙型多媒体插座适用于埋入墙体中的情况；

桌面型多媒体插座适用于放在办公桌上中的情况；

### 2、酒店多媒体插座优势：

#### a、设计有多种系列产品，可适合各种复杂应用。

可适用新建的酒店（使用专用集束线、插头公母对插的型号）。

可适用装修时仅布了细管的酒店（使用插头免焊接系列型号）

既有桌面用型，又有入墙用型号可选。

虽然推荐优选我们的专用底盒，但86地盒照样兼容使用。

#### b、钢结构暗盒特点：

采用一个整体的钢结构暗盒，更容易安装。

暗埋时不用刻意的把底盒加深几厘米，与墙壁平即可。

暗盒上开有多个跑道孔，连接的集束线可以随时根据需要穿入，可以自由更换不同长度的线。

#### c、玻璃面板：

采用精密加工的钢化玻璃做面板，背面烤漆工艺，美观高贵，避免了金属拉丝工艺的生锈、褪色缺陷。

采用强磁安装方式，无须专用的塑料安装卡，可自然平滑的任意吸在墙壁上，安装极其方

便。

#### d、侧向出线插座设计：

设计了侧向出线的多媒体插座专用模具。因为设计成侧向连接，故暗盒内集束线非常容易安装连接。

### 3、酒店多媒体插座外形结构：

因为型号较多，混在一起表述容易导致混乱，故以下均以4位入墙接插型多媒体插座举例说明

## 二多媒体插座模块、面板及产品编码规则

### 1.模块介绍

入墙式和桌面式酒店多媒体插座可以根据客户要求，自由选择功能模块，可以选择的模块有：万用电源模块p；vga+mini声音模块v；s+vri视频模块s；hdmi高清+usb模块h；rj45+rj11电话网络模块d

#### 1.1 vga+mini audio 电脑显示器和迷你音频插座模块（代号v）

mini audio 3.5 迷你音频插座：为客人的 mp3 等移动数码设备连接至客房lcd tv；

vga视频插座：，用于移动数码设备连接至客房 lcd tv。

#### 1.2 rca+s-video 音视频和s端子插座模块（代号s）

rca音视频插座：黄色插座连接至客房电视视频插座，白色插座口为左声道，红色插座为右声道。

s-videos端子插座：连接至客房电视 s-video 视频插座。

#### 1.3 rj45+rj11 网络和电话插座模块（代号d）

rj11：电话插座，连接至客房电话机

rj45：网络插座，10/100m 自适应以太网接口，用于电脑连接 internet。

#### 1.4 hdmi+usb高清电视和 usb 信息插座模块（代号h）

usb串行总线插座：为客人的移动数码设备连接至客房 lcd tv,亦可为移动数码设备充电。

hdmi高清电视插座：为客人的摄像机等移动数码设备连接至客房 lcd tv，提供高清信号。

#### 1.5 power socket电源插座模块（代号p）

多功能电源插座：交流 250v/50hz 电源插座。

## 2、玻璃面板种类

入墙式和桌面式酒店多媒体插座的面板，采用精密加工的钢化玻璃制做，背面烤漆工艺，美观高贵，避免了金属拉丝工艺的生锈、褪色缺陷；

颜色：青色玻璃，底面做银色、白色、黑色底色；

单元数：有3、4、5单元。

## 3.多媒体插座产品编码规则

举例：

h l- d mt-q 4-p s v p- q yc:表示：美迪智能模块化多媒体插座--入墙式，4位模块--多功能电源模块、vrl+s端子模块、vga+mini声音模块、多功能电源模块--青玻颜色玻璃面板，接插方式；



hl-dmt-z4-psvp-qhd:表示：美迪智能模块化多媒体插座—桌面式，4位模块--多功能电源模块、vrl+s端子模块、vga+mini声音模块、多功能电源模块--青色黑底颜色玻璃面板，接线端子方式；

++++  
++++

由于阿里巴巴供应信息字数限制在50,000字以内，详细内容不能完全展示

关于多媒体插座的酒店多媒体插座的使用说明、安装注意事项、安装步骤、连接线缆规格、配件的电气及机械参数、环境要求、安装要求、故障诊断指引等内容请移步至以下地址查看详细内容：

<http://yzmeidi.cn.alibaba.com/athena/custom/yzmeidi-c1.html>

谢谢配合！

++++  
++++

## 连接线缆规格

### 1. 预埋型集束线缆

根据酒店具体应用情况，从上表中需要的线缆穿入保护软管中，再用模具压制线缆上的连接插头。成品的预埋集束线范例如下图：

### 2. 桌上型电缆（选购件）

## 配件的电气及机械参数

1.rca配件

2.rj45配件

3.mini audio配件

4.vga配件

5.hdmi配件

6.usb配件

7.s-video配件

8.电源插座电力及机械特点

环境要求

安装要求

故障诊断指引

公司主营：摇马配件 摇马 多媒体插座 酒店插座

公司介绍

扬州市美迪五金工艺制品厂位于江苏扬州市邗江区。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

联系方式：

扬州市美迪五金工艺制品厂

联系人：刘伟刚先生（经理）

电话：86 0514 87552068

移动电话：13645279777 传真：86 0514 87556779 地址：中国 江苏 扬州市邗江区 李典镇 邮编：225100

公司主页：<http://www.yzmeidi.com.cn> <http://yzmeidi.cn.alibaba.com>