

杯碟套 杯碟套 杯碟套 盖地

产品名称	杯碟套 杯碟套 杯碟套 盖地
公司名称	淄博盖地普天陶瓷有限公司
价格	2.00/套
规格参数	品牌:盖地 产品类别:马克杯 材质:陶瓷
公司地址	中国 山东 淄博市博山区 淄博市博山区陶瓷工业园
联系电话	86 0533 3158190 13409008421

产品详情

品牌	盖地	产品类别	马克杯
材质	陶瓷	容量	301-400ml
杯子附件	有手柄	功能	保温、耐高温
适用对象	咖啡、茶、水、奶	适用人群	成人
风格	西式	颜色	白色
图案	纯色	形状	圆形
适用送礼场合	颁奖纪念、展销会、周年庆典、广告促销、开业典礼、商务馈赠、员工福利、公关策划	加印LOGO	可以
是否提供加工定制	是		

4.要求：

4.1外观

内容 标准

尺寸 按照图纸或客户确认样品为标准尺寸。

口径误差：口径等于或大于60mm的允许 $\pm 1.5\%$ ，口径小于60mm的允许 $\pm 2.0\%$

高度误差：允许 $\pm 3.0\%$

重量误差： $\pm 6.0\%$

有盖产品盖与口基本吻合。壶类在倾斜70°时，盖子不许脱落，当盖子向一方移动时，盖子与壶口的距离不得超过3mm。壶嘴的口部不得低于壶口3mm。

外观质量 成套产品要求配套无差错，花面色泽要求基本一致。

产品的釉面、花面、口、底（沿）基本光滑，放在平面上基本平稳。

底部永久性标志（指商标图案和文字）应正确、清晰，不得明显歪斜与偏心。

出口美国的作为装饰、陈列用途的陶瓷器皿(如盘、碟类等)，必须加上“非食品用或本品可使食品有毒或仅供装饰用”(not for food use./plate may poison food./ decorative purpose only)等永久标识

产品外观质量分为3等，详细内容参见gb/t 3532-1995 5.12.

印刷内容 与标准文件或客户确认样品保持一致。

4.2物理性能

内容 标准

热稳定性180 投入 20 ± 2 ,热交换一次不裂

白度 与确认样一致

吸水率 5%

光泽度 与确认样一致

4.3铅、镉溶出量要求

铅、铬等重金属的含量 各国陶瓷餐具制品铅、铬溶出量允许极限见附件<一>。

欧盟更新 2005/31/ec对84/500/eec的修订：铅 0.2 mg/l、镉 0.02 mg/l。

4.4特殊要求的检测

手把、嘴的承受力检验 手把、嘴承受力检验可模拟盛装食物提起移动的过程，检验手把、嘴的承受力。

表面划痕检验 金属刀、叉划痕：用金属刀、叉在陶瓷制品上来加划，检验制品表面质量。

耐微波炉检验 将一块浸饱水份的海绵放入陶瓷制品内，盖上盖或一层薄膜，保持在4 环境下24小时，放入微波炉在满负荷工作5分钟，冷却至室温，循环一定次数，检验样品的质量。

耐洗碗机检验陶瓷制品，分别对釉上装饰产品和釉中（下）装饰产品规定一定的洗涤循环次数（如釉上7

50个循环、釉中（下）1000个循环），分别在酸性、碱性、中性洗涤性条件下，完成试验，检查对装饰面和釉面的影响。