2.2KW/7.5KW防爆软起动器

产品名称	2.2KW/7.5KW防爆软起动器
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

2.2KW/7.5KW防爆软起动器 产品说明 1、外壳采用铝合金或钢板焊接而成。 2、内装固态软启动器,采用逐步增压的方法,实现平滑启动,5KW以上的防爆软启动器设有半导体制冷装置,并且有测温装置。 3、可根据负载特性选用常规启动和重载启动,启动参数可自行设定。

4、符合GB3836-2000、IEC60079标准要求。 详细介绍

BQXR51系列防爆软起动器(IIB)//BQXR51防爆软起动器(IIB)厂家直销//订做非标

BQXR51 | BQXR51 | BQXR51 | 系列防爆软起动器(IIB)产品图片报价!

BQXR51系列防爆软起动器(IIB) BQXR51系列防爆软起动器(IIB)适用范围

- 1、1区2区危险场所。 2、IIA、IIB类爆炸性气体环境。 BQXR51系列防爆软起动器(IIB)
- 1、外壳采用铝合金或钢板焊接而成。 BQXR51系列防爆软起动器(IIB)

〖BQXR51〗防爆标准:ExdIIBT4 〖BQXR51〗防护等级:IP54 〖BQXR51〗防腐等级:WF1 〖BQXR51〗额定电压:AC380V 注:外形示意图,因尺寸变化较多,具体尺寸与用户商定。