

市桥餐饮店污水检测报告 环保局规范要求

产品名称	市桥餐饮店污水检测报告 环保局规范要求
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	餐饮行业检测:餐饮污水 污水检测报告:饭店污水 环保检测:小吃店污水
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

所有的小区，餐饮行业，饭店，小吃店等都需要检测污水，可以做排水许可证，不可用做排污申报

检测项目：

PH、SS、COD、氨氮、总磷

PH：是溶液中氢离子活度的一种标度，通常意义上是溶液酸碱程度的衡量标准。

SS：悬浮在水中的固体物质，包括不溶于水中的泥砂、黏土、微生物等。水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一。

COD：化学需氧量高意味着水中含有大量还原性物质，其中主要是污染物。

氨氮：指水中以游离氨(NH₃)和铵离子(NH₄)形式存在的氮。动物性的含氮量一般较植物性为高。同时，人畜粪便中含氮很不稳定，容易分成氨。因此，水中氨氮含量高时指以氨或铵离子形式存在的化合氨。氨氮主要来源于人和动物的排泄物，生活污水中平均含氮量每人每年可达2.5~4.5公斤。

总磷：水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果，以每升水样含磷毫克数计量

