## 新韶光310S耐高温烧烤机加热棒无烟烧烤炉单头加热管不锈钢电热棒

| 产品名称 | 新韶光310S耐高温烧烤机加热棒无烟烧烤炉单头<br>加热管不锈钢电热棒 |
|------|--------------------------------------|
| 公司名称 | 湖南新韶光电器有限公司                          |
| 价格   | 19.90/根                              |
| 规格参数 | 品牌:nsg新韶光<br>型号:烧烤机单头管<br>产地:湖南湘潭    |
| 公司地址 | 湖南韶山市韶山高新区                           |
| 联系电话 | 073155681836 13397496904             |

## 产品详情

## 应用领域:

适用于商用烧烤机设备内部替换的加热元件,常规产品为空气加热,不支持液体加热,加热管温度可达7 50度

## 注意事项:

- 1、安装前先试用万用表对加热管是否通电进行测量,正常通电在进行下一步安装。加热管需采取正确的接线方式、错误的接线会导致发热缓慢和烧坏加热管。接线后确保螺丝拧紧,预防引起损坏
- 2、单头电热管的存放位置必须保持干燥和适当的绝缘电阻,如果使用时发现电热管的存放环境绝缘电阻 过小,可以低电压通电予以恢复后再行使用。电热管在使用前应有适当固定,接线的部分要放在保温层 的外面,并避免接触腐蚀性\*\*性介质和水。
- 3、单头电热管用于空气加热时,要注意电热管的均匀排列,这样做的好处是保证电热管有比较充分和均匀的散热空间,并尽可能的保证了空气的流动性,提高电热管的加热效率。
- 4、单头电热管内部的间隙内填充有氧化镁砂,在电热管出线端的氧化镁砂容易因为杂质和水分的渗入而受到污染,因此要在操作时注意电热管出线端的状态,避免因此造成的漏电事故,所以操作人员在使用单头电加热管时,一定要遵守操作说明,如有疑问,一定要打电话咨询相关人员。