

莱州专业生产美国标准防火门芯 防火门框用高密度硅酸钙板

产品名称	莱州专业生产美国标准防火门芯 防火门框用高密度硅酸钙板
公司名称	莱州凯发隔热材料有限公司
价格	19300.00/立方
规格参数	品牌:凯发 型号:HCS-20 产地:山东莱州
公司地址	莱州市
联系电话	0535-2283855 18615021345

产品详情

山东莱州凯发隔热材料有限公司生产的高密度硅酸钙板，产品分为玻璃纤维增强（N14）（L-14Z）和碳纤维增强（N17）（L-100），产品密度800kg/m³-1100kg/M³。

高密度高强度耐热板是一种专门为有色金属行业研制开发的耐热板,它独特的结构使它具有较高强度,可用于精密机械加工成型产品.

该板具有导热率低,热稳定性好,抗浸润耐腐蚀,优良的机械加工性能,可用于加工有色铸造一些部件.如:滴管、流管、热顶环、制动销、耳子、浮子、连铸机嘴子料、缓冲板、流槽内存、机加工竖管、前箱及玻璃工业的胎具等。

特点及优点

导热系数低，高温热量损失小

抗热冲击

不含石棉

不被铝液润湿

机械加工性能优良

高密度硅钙板（玻璃纤维）指标

Items/项目	Unit/单位	KF-850
Density/密度	Kg/m ³	850+-10%
Pressure Strength/抗压强度	Mpa	17
Flexural Strength/抗折强度	8.5	
导热系数	200	0.125
	400	0.142
	500	0.143
Temp.Limit/使用温度		1000
Linear Shrinkage/线收缩	%	长宽0.45，厚1.65

高密度硅钙板（碳纤维）指标

Items/项目	KF-800	
Density/密度	800+-10%	
Pressure Strength/抗压强度	18	
Flexural Strength/抗折强度		
导热系数	0.14	
	400	0.15
	500	
Temp.Limit/使用温度		
Linear Shrinkage/线收缩	长宽0.31，厚1.61（850 3Hrs）	

可以加工各种高密度硅酸钙耐高温产品的定制件，欢迎来图联系

