

# 美国VICKERS威格叶片油泵45V60A1A22R

产品名称	美国VICKERS威格叶片油泵45V60A1A22R
公司名称	苏州川田液压机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区通园路236号博济苏印智造1幢565室
联系电话	15862324676

## 产品详情

威格士PVQ系列柱塞泵是直轴式变量泵，有9种规格，靠压力和 / 来控制变量。有各种控制方式可供选择，提供了大的工作灵活性。或流量补偿器

威格士PVQ系列柱塞泵运行噪声很低，能满足当今要求苛刻的工业条件。每台泵的噪声级接近于或低于驱动该泵电动机的噪声，噪声是靠专利的定时配置来降低的，而该措施还使输出流量中压力“脉动”很小。这使得采用PVQ柱塞泵的系统中的噪声也可以降低。

威格士PVQ系列柱塞泵可使用多种类型的液压油液来工作。除了典型的石油基液压油及合成液压油外，也能适应含水液压油和磷酸液液。

威格士PVQ系列柱塞泵有通轴驱动方案以适应多联泵场合及安装需要。通轴驱动型泵可配装各种类型不同规格的定量泵和变量泵，形成结构紧凑而应变灵活的组件。这样的组件设置成本较低，因为装置尺寸减小了，而且仅需要原动机上的一个安装座。

低噪声 威格士PVQ系列柱塞泵工作特性优异，而品种齐全的控制方式和安装形式使得可以为任何应用场合选出合适的型号。再者，PVQ柱塞泵的耐久性和长寿命特性可与当今市场上好的工业产品媲美。75年以来，伊顿的名字已成为长期无故障工作的同义词。

美国威格士VICKERS柱塞泵

4535V60A25-1AA-22R

4535V60A25-1CC-22R

4525V60A12-1AA-22R

4525V60A12-1CC-22R

2520V17A5-1AA-22R

2520V17A5-1BB22R

2520V17A5-1CC22R

2520V17A5-1DD22R

2520V17A5-1AB22R

2520V17A8-1AA22R

2520V17A8-1BB22R

2520V17A8-1CC22R

2520V17A8-1CC22L

2520V17A8-1CB22R

2520V17A11-86DD22R

2520V17A11-1DD22R

2520V17A14-1AA22R

2520V17A14-1CC22R

2520V17A14-1CB22R

2520V21A2-1AA22R

2520V21A2-1CC22R

2520V21A5-1AA22R

2520V21A5-1CC22R

2520V21A5-1DD22R

2520V21A8-1AA22R

2520V21A8-1BB22R

2520V21A8-1CC22R

2520V21A8-1DD22R

2520V21A11-1AA22R

2520V21A11-1BB22R

2520V21A11-1CC22R

2520V21A11-1AB22R

2520V21A11-1DA22R

2520V21A12-1AA22R

2520V21A12-1BB22R

2520V21A12-1CC22R

2520V21A12-1DD22R

2520V21A12-1CB22R

2520V21A14-1AA22R

2520V21A14-1DD22R

2520V21A14-1AB22R

2520V21A14-1AC22R

2520V21A14-1AD22R

2520V21A14-1CB22R

2520VQH17A12-1DD20R

2525V21A17-86DA22R

3520V25A5-1AA22R

3520V25A5-1CC22R

3520V25A8-86CB22R

3520V25A11-1BB22R

3520V25A11-86AB22R

3520V25A12-1AA22R