

氯丁胶乳水泥砂浆防水防腐地下工程防水堵漏抗渗氯丁胶乳防水砂浆

产品名称	氯丁胶乳水泥砂浆防水防腐地下工程防水堵漏抗渗氯丁胶乳防水砂浆
公司名称	贵州卓能达建筑材料有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:R11 产地:贵阳
公司地址	长顺县白云山镇鼠场工业园
联系电话	18638246390

产品详情

氯丁胶乳防水砂浆

一、产品介绍：

本公司生产的氯丁胶乳配制的防水砂浆具有良好的耐候性，耐久性，抗渗性，密实性和较高的粘接力以及较强的防水防腐效果。可耐纯碱生产介质，尿素，硝铵，海水 盐酸及酸碱性盐腐蚀。它与砂普通水泥和特种水泥配制成水泥砂浆，通过调和水泥砂浆浇筑或喷涂，手工涂抹的方法在混凝土及表面形成坚固的防水防腐砂浆层，属刚韧性防水防腐材料。与水泥，砂子混合可使灰浆改性，可用于建筑墙壁及地面的处理及地下工程防水层。

二、使用范围：

1、 使用于工业和民用建筑内外墙，外墙，混凝土，地下室，水池，水塔，异形屋面，隧道，厕浴间，大坝等部分的防水，防腐，防渗，防潮及渗漏修复工程。

2、 人防，地下工程及水利工程的防水，防腐，粘结补强和加固处理及防水防腐衬砌。

3、 地下室的内外墙，厕浴间，大坝的防渗面板，渠道，渡槽，桥面，地面游泳池，交货池，化工耐腐蚀，耐酸碱的仓储等。

4、 也可用于混凝土蓄水池的防水，抗渗防腐。另外在碱厂的结晶和母液清池，蒸馏塔内壁采用该产品防腐防水效果佳。

三、产品特性：

可在潮湿面进行施工，这是一般溶剂防水防腐材料难以做到的。施工可采用搅拌混凝土内施工，由于物体对施工基面产生冲击力，增加了涂层对混凝土的粘接力，同时由于阳离子氯丁胶乳材料充填了砂浆中的孔隙和细微裂缝，使涂层有良好的抗渗性能。粘结力比普通水泥砂浆高3—4倍，抗折强度比普通水泥砂浆高3倍以上，所以该砂浆抗裂性能更好。可在迎水面，背水面，坡面，异型面防水防腐防潮。粘接

力强，不会产生空鼓，抗裂，窜水等现象。

阳离子氯丁胶乳既可用于防水防腐，也可用堵漏，修补。可做找平层，保护层。可在潮湿或干燥基面上施工，但基层不能有流水或积水。阳离子氯丁胶乳具有氯丁橡胶的通性，力学性能优良，耐日光，臭氧及大气，和海水老化，耐油酯，酸，碱及其它化学药品腐蚀，耐热，不延烧，能自熄，抗变形，抗震动，耐磨，气密性和抗水性好，总粘合力大。无毒，无害，可用于饮水池施工使用，施工安全，简单。

四、包装与贮存：

- 1、本产品为双组份：20kg/桶+25kg/袋。
- 2、宜在室内阴凉、干燥、通风处保存。宜在零上5度施工。