

# 音络 音视频一体数字会议电话USB I-65-深圳坪山供应

产品名称	音络 音视频一体数字会议电话USB I-65-深圳坪山供应
公司名称	汇视恒业（深圳）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街道万丰社区大朗山东宝小区16号源兴大厦1008（注册地址）
联系电话	18822829950

## 产品详情

USB I-65

音视频一体数字会议电话

USB I-65会议电话是一款集全向麦克风和广角摄像头于一体的全新会议电话，适用于6-10人的小型视频会议。也可以在个人商务、家庭或休闲娱乐场所中使用。

USB I-65操作简单、无须安装驱动、兼容各种常见的会议软件，如：Skype、Wechat、好视通、网动等。另外，也可以作为电脑和无线移动电话的一种扩展麦克风和音箱，进行相应功能的音乐播放和录音。

高质量的视频体验

配置1080P高清摄像头，USB I-65互联网电话会议为用户提供了高质量的互联网视频会议，高清实时同步画面，拾音距离为3m。第二代AUCTOPUS智能语音技术音质更清晰，采用的全向数字麦克风具有抗干扰能力强，拾音范围宽。在宽频网络使用中，视频图像清楚流畅，语音通话清晰自然，并且具有较强的回声抑制和降噪能力。会议沟通变得更加轻松，清晰和高效，给予用户一个高品质的会议体验。其造型经典大方，结构紧密，环形灯光指示，镜头向上可微调，款式轻巧，便于携带。

降低团队协作成本

USB互联网电话会议提供更多的线上实时会议选择，可进行在线视频会议，使团队协作更便捷与真实，大大降低会议成本。

安装I-65，只需将USB连接线连接I-65与PC即可，无需安装驱动和插件。

包装清单：会议电话主机、USB数据线、USB延长线、使用说明书、保修卡

功能特色:

1080P高清摄像头

120° 广角拍摄，画面清晰流畅

镜头机械可调

镜头可上下小幅度调节，支持平角和仰角拍摄，聚焦更准确

音视频一体会议电话

支持如skype, QQ, Wechat等互联网音视频会议电话软件

AUCTOPUS第二代语音处理技术

360° 高覆盖的智能拾音

256ms 回音抵消

全双工通话技术

动态降噪

便携式麦克风和扬声器

无需驱动，即插即用

音质清晰、无杂音和不刺耳

高端典雅的商务外型

---

## 产品参数

组件	音频特性	触摸按键
· 摄像模组部分：包括镜头、图像传感器、数字信号处理芯片、USB接口控制器。  · 全向麦克风：包括宽频扬声器、数字麦克风、回声和噪声抑制处理单元、音频信号处理和功能控制单元、USB集线接口控制单元、触摸输入按键单元、环形指示灯模组	· 智能数字音频处理	· 麦克风静音按键
	· 256ms回声抵消	· 音量增加按键
	· 智能动态降噪	· 音量减少按键
	· 全双工	LED 显示灯
	· 360° 智能拾音	· 绿灯常亮

· USB数据线 (1.5米)	视频	-麦克风和喇叭正常工作
· USB延长线 (1.5米)	· 1080P全高清视频通话	· 红灯常亮
尺寸	(1920*1080像素)	-麦克风禁用,喇叭正常工作
· 235*62*62 mm	· 拾音距离	· 绿灯快闪
· 270*230*83 mm(包装)	(3米, 佳0.5~1.5米)	-正在操作音量加/减
净重	电脑系统要求	· 绿灯慢闪
· 465g	· Windows 7、8.1 或 10 / Mac OS X 10.7 或更高版本等操作系统	-麦克风正常工作,喇叭禁用
颜色		· 红绿灯交替慢闪
· 商务黑		-麦克风和喇叭禁用
接口	功能	· 镜头指示灯常亮
· mini USB 2.0	· 支持电脑软件实时通信音频 如Skype, Wechat, QQ 等	-摄像头工作
麦克风		认证
· 数字麦克风		· CCC
扬声器	· 高清视频通话	产品执行标准
· <a href="#">宽频扬声器</a>	· 环形指示灯	· YD/T 993-1998
电源	· 麦克风开/关	· GB/T 9254-2008
· USB总线充电 (5V/500mA)	· 音量加/减调节	· GB 4843.1-2011
镜头规格	环境需求	保修
· 1/2.8" ,固定对焦, 120 度视角	· 温度: 5 ° ~ 44 °	· 1 年免费退换
图像传感器	· 湿度: 20~85% (无冷凝)	· 5 年保修
· 全高清CMOS传感器	· 噪声水平: <48db	
	· 存储温度: -10 ° ~ 55 °	
	· 混响时间:<0.5 秒	