

台湾七洋7OCEAN电磁阀DSD-G03-5BL-A220-30 DSD-G03-6B-A110-30

产品名称	台湾七洋7OCEAN电磁阀DSD-G03-5BL-A220-30 DSD-G03-6B-A110-30
公司名称	苏州旭肯液压气动有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:方向阀 材质:铸铁 产地:台湾
公司地址	相城区汇翠商业广场1幢1006室
联系电话	0512-65974392 13812754409

产品详情

??7OCEAN???????????????

???????????????????????????

???????????????????????

???????????????????????

????????BMC???????????

???????????????????????

???IOS,CETPO,NFPA?DIN???????????

????????

???

DSD-G02-0C-D24-82 DSD-G02-0B-D24-82 DSD-G02-0BL-D24-82

DSD-G02-1C-D24-82 DSD-G02-1B-D24-82 DSD-G02-1BL-D24-82

DSD-G02-2C-D24-82 DSD-G02-2B-D24-82 DSD-G02-2BL-D24-82

DSD-G02-2F-D24-82 DSD-G02-2FL-D24-82

DSD-G02-3C-D24-82 DSD-G02-3B-D24-82 DSD-G02-3BL-D24-82

DSD-G02-6C-D24-82 DSD-G02-6B-D24-82 DSD-G02-6BL-D24-82

DSD-G02-7C-D24-82 DSD-G02-7B-D24-82 DSD-G02-7BL-D24-82

DSD-G02-8C-D24-82 DSD-G02-8B-D24-82 DSD-G02-8BL-D24-82

DSD-G02-11C-D24-82 DSD-G02-11B-D24-82 DSD-G02-11BL-D24-82

DSD-G02-31C-D24-82 DSD-G02-31B-D24-82 DSD-G02-31BL-D24-82

DSD-G02-33C-D24-82 DSD-G02-33B-D24-82 DSD-G02-33BL-D24-82

DSD-G02-0A-D24-82 DSD-G02-0AL-D24-82

DSD-G02-2N-D24-82 DSD-G02-2A-D24-82 DSD-G02-2AL-D24-82

DSD-G02-22A-D24-82 DSD-G02-22AL-D24-82

DSD-G02-6A-D24-82 DSD-G02-6AL-D24-82

DSD-G02-7A-D24-82 DSD-G02-7AL-D24-82

DSD-G03-0C-D24-82 DSD-G03-0B-D24-82 DSD-G03-0BL-D24-82

DSD-G03-1C-D24-82 DSD-G03-1B-D24-82 DSD-G03-1BL-D24-82

DSD-G03-2C-D24-82 DSD-G03-2B-D24-82 DSD-G03-2BL-D24-82

DSD-G03-2F-D24-82 DSD-G03-2FL-D24-82

DSD-G03-3C-D24-82 DSD-G03-3B-D24-82 DSD-G03-3BL-D24-82

DSD-G03-6C-D24-82 DSD-G03-6B-D24-82 DSD-G03-6BL-D24-82

DSD-G03-7C-D24-82 DSD-G03-7B-D24-82 DSD-G03-7BL-D24-82

DSD-G03-8C-D24-82 DSD-G03-8B-D24-82 DSD-G03-8BL-D24-82

DSD-G03-11C-D24-82 DSD-G03-11B-D24-82 DSD-G03-11BL-D24-82

DSD-G03-31C-D24-82 DSD-G03-31B-D24-82 DSD-G03-31BL-D24-82

DSD-G03-33C-D24-82 DSD-G03-33B-D24-82 DSD-G03-33BL-D24-82

DSD-G03-0A-D24-82 DSD-G03-0AL-D24-82

DSD-G03-2N-D24-82 DSD-G03-2A-D24-82 DSD-G03-2AL-D24-82

DSD-G03-22A-D24-82 DSD-G03-22AL-D24-82

DSD-G03-6A-D24-82 DSD-G03-6AL-D24-82

DSD-G03-7A-D24-82 DSD-G03-7AL-D24-82

电磁阀坏了的表现：检查电源接线不良；检查电源电压不在工作范围；线圈脱焊；线圈短路；工作压差不合适；流体温度过高；有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死；液体粘度太大，频率太高和寿命已

电磁阀里有密闭的腔，在不同位置开有通孔，每个孔连接不同的油管，腔中间是活塞，两面是两块电磁铁，哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边，通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔，而进油孔是常开的，然后通过油的压力来推动油缸的活塞，活塞又带动活塞杆，活塞杆带动机械装置。

扩展资料

电磁阀按照材质上可以分为：不锈钢电磁阀，是常见的电磁阀产品，不锈钢材质因为质量好，工作稳定，受用户欢迎。该系列产品广泛地应用于纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理等生产和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中。

塑料电磁阀，在一些特殊的工作场所，和用在特殊介质的电磁阀，例如有酸碱性介质的工作环境，黄铜和不锈钢材质的电磁阀产品均容易被腐蚀，所以用特殊材质做成的塑料电磁阀在耐腐蚀性能上特别，该系列产品适应于适宜饮用水、各类未经处理的污水、雨水、海水及各种酸碱盐溶液、有机溶剂。

电磁阀根据作用分类：开关式电磁阀，即起开关作用，当有电流流过时，电磁阀控制线路或油路通断。比例式电磁阀，即根据输入的电流大小不同，输出的压力不同，当改变输入电流时，即可改变电磁阀输出压力，多用于液压系统。