

管道500A直流发电电焊机

产品名称	管道500A直流发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	型号:TO500A-J 焊条直径:2.0-8.0mm 辅助电源:220/380
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

大泽动力500A柴油一体发电焊机，自带氩弧焊发电焊机依据机器所载的设备功率还决议耗油量，即5KW的发电机，带1KW的设备只会耗1KW的油，更大程度节约了运用本钱。低噪音式/静音式发电机：改变了以往发电机噪音大的疑问，在运用过程中周边有个杰出的环境。功用安稳：本机的传动部件都经过特别的热处理，度加工摩擦部位，光滑杰出，工作平稳、噪音低、寿数长等特色。节能、环保、省油的发电机组，提供优良的产品，优惠的价格和的服务！

客户问：“相关的功课也是必不可少的，哪里用过你们机器？答：用过我们机器有很多，想查询也很方便 百度“上海欧鲍实业有限公司合作伙伴及经销商”能查到，或搜寻欧鲍企业视频，观看欧鲍实业发展历史等...张甲梁18717900620，021-51987462竭诚为您服务！客户问：“我们当地有卖的吗？我可以看下机器吗？答：欧鲍实业是厂家直销发电机、电焊发电机组，如果想看实体机很简单，来我们厂里张甲梁去接待你，（客户说：“太远了、不方便，我想在当地看机器），这个也行，如果张甲梁的客户方便的话，我会安排你过去看！

如果客户不方便，那我也没办法，人家企业单位也不是展厅，不方便也在情理之中！

型号：TO500A-J

电焊机参数

额定电流：500A

电流调节：0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）：950/1000

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

常用汽油/柴油电焊机电流调节范围：主要焊接：3.2mm-8.0mm以内的焊条（焊接直径）电焊机优点：电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较电焊机快。可直接外接380V电源,在不启动柴油机的情况下，仍可进行正常焊接作业。产品质量稳定，安全可靠，通过了中国电工产品认证、是出口业务的主要销售及批发基地。售后维护：1.客户在使用过程中，请严格按照说明书规定正确使用和保养。三个月内，如果属于产品质量问题，所有配件和维修费用均由厂家负责；如果属于使用不当造成问题，或越过三个月的，客户只要负责配件和邮寄费用。从而保障您无后顾之忧。2.所售机械，从售出即日起享有壹年免费保养及维修服务（正常损耗件除外）。3.产品运输说明：外地买家购买本产品，一律采用公路托运，请买家付清运费.4.公路运输视各地路途远近，到货时间约2-10天友情提示：为了创造一个和谐安全的交易环境，除非买家主动提出否则我们不主动告之任何公司帐号,付款前请与我们联系以便及时发货。