

/壁式洗眼器 劳防用品 反恐产品 安全生产产品

产品名称	/壁式洗眼器 劳防用品 反恐产品 安全生产产品
公司名称	上海守一实业有限公司
价格	280.00/个
规格参数	规格:Y7704 类型:台式洗眼器 适用范围:广泛
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号7幢138室
联系电话	021-34979177 15026601186

产品详情

规格	Y7704	类型	台式洗眼器
适用范围	广泛		

本产品是特价，以上价格不含运费和发票，除了江浙沪内购买只含运费。

产品名称：台式/壁式洗眼器适合企业验厂使用产品型号：y7704产品介绍:材质：加厚铜质涂层：高亮度环氧树脂涂层洗眼喷头：高密度pp、内置不锈钢过滤网、可过滤水中杂物防尘盖：pp材质，使用时自动被水冲开安装方式：台式

所有洗眼器明细				
类别	品名	货号	价格	产品特性
便携式	便携式移动冲肤洗眼器	y003	305	1.便携式可移动；2.无需安装(特别适合那些未排水管的化学品仓库和车间)；3.不占用空间(特别适合本已拥挤的化学品仓库)；4.良好的使用性能:加气后长久不漏气,可连续出水15分钟；5.直径18cm,高度49.5cm
台式	台式/壁式双口洗眼器	y7704	335	材质：加厚铜质；涂层：高亮度环氧树脂涂层；洗眼喷头：高密度pp、内置不锈钢过滤网、可过滤水中杂物；防尘盖：pp材质，使用时自动被水冲开；安装方式：台式
立式	abs立式洗眼器	y004	795	管、洗眼盆和冲淋头为abs材质，抗腐蚀；高1m；价格实惠
壁挂式	标准型不锈钢壁	y6001	770	直接安装在工作现场的墙壁上使用；价格实惠

挂式洗眼器				
复合式	不锈钢实用型复合式冲淋洗眼器	y1001	1695	洗眼+冲淋；在所有复合式产品中最便宜
冲淋器	悬挂式紧急冲淋器	y7717	698	冲淋；进水口在顶上，节省空间
冲淋洗眼液	洗眼液	y008	295	性能温和，快速中和腐蚀性液体的酸碱性，有效缓解化学品对眼部、面部和皮肤的伤害；使用方便，能够提供操作者的现场的立即救护；推荐放置在急救药箱内。但一般来针对验厂说，无法替代洗眼器。
冲淋洗眼液	冲肤液	y009	295	
便携式	便携挂壁式洗眼桶	y77723	2080	适用于没有固定水源或者需要经常变换工作岗位的地方使用；最大的优点：不需要安装，可挂在墙上，或者放置在任何桌面上
便携式	便携移动式洗眼车	y77720	2950	适用于没有固定水源或者需要经常变换工作岗位的地方使用；最大的优点：不需要安装，移动速度快
台式	台式移动双口洗眼器	y001	345	洗眼
立式	标准型不锈钢立式洗眼器	y7001	980	洗眼
立式	防腐型不锈钢立式洗眼器	y7002	1170	选用上海特种不锈钢厂生产的特种不锈钢材质,加纳米abs防腐涂层；具有超强抗强酸、碱、盐和油类等化学品物质腐蚀的性能；亮黄色纳米abs涂层，涂层厚度为250—300微米
壁挂式	防腐型壁挂式洗眼器	y6002	980	
复合式	复合式紧急冲淋洗眼器	y7712	2380	洗眼+冲淋
复合式	镀锌钢管紧急冲淋洗眼器	y007	1880	洗眼器和冲淋头为abs材质，其余为镀锌；特有的涂层有效防护多种化学物质的侵蚀。
复合式	不锈钢标准型复合式冲淋洗眼器	y1002	1880	洗眼+冲淋
复合式	防腐型复合式洗眼器	y1003	2280	选用上海特种不锈钢厂生产的特种不锈钢材质,加纳米abs防腐涂层；具有超强抗强酸、碱、盐和油类等化学品物质腐蚀的性能；亮黄色纳米abs涂层，涂层厚度为250—300微米
复合式	电伴热复合式洗眼器	y1005	8600	电伴热复合式冲淋洗眼器，专为北方寒冷天气而设计。
复合式	防冻型复合式不锈钢冲淋洗眼器	y1006	3800	自动排空防冻型产品适合气候寒冷地区使用；此产品配备高性能排空防冻装置,保证洗眼器管道内无积水、无结冰
冲淋器	立式不锈钢紧急冲淋器	y7714	1395	冲淋
冲淋器	壁式不锈钢紧急冲淋器	y7716	795	冲淋
冲淋器	防腐型接墙式喷淋器	y2003	1290	选用上海特种不锈钢厂生产的特种不锈钢材质,加纳米abs防腐涂层；具有超强抗强酸、碱、盐和油类等化学品物质腐蚀的性能；亮黄色纳米abs涂层，涂层厚度为250—300微米

冲淋洗眼房	紧急冲淋洗眼房	y3001	8300	冲淋房；内有冲淋喷头和洗眼喷头
冲淋洗眼房	冲淋房	y3002	6900	冲淋房；含有18个喷头和4个顶部花洒

洗眼器的配置选择的考虑要素

序号	要素	要素说明
1、	企业验厂	如果是为了验厂，一般洗眼器的使用率很低，甚至有的工厂买过去从来没用过。所以建议选择下列前8种价格实惠的洗眼器。
2、	实验室或化工厂	用在实验室或化工厂的洗眼器要考虑的是安全、实用和功能等方面的因素。
3、	洗眼 冲淋洗眼	所谓“洗眼”只有洗眼睛的功能，而“冲淋洗眼”除了可以洗眼外，上面还有淋浴喷头，可以紧急冲洗全身。这个方面的选择是要看使用环境，比如制衣厂的使用枪水的场所，只要洗眼功能就可以了，而喷涂车间或者大量使用化学品的场所就应该两方面都要考虑了
4、	排水管	这个是很关键的因素，如果配置场所没有预留水管、或者重新排水管很麻烦或者成本大建议选择便携式的洗眼器，可以不用排水管
5、	安装场所	这个要看场所的条件，从立式、壁挂式、便携式或悬挂式等方面考虑
6、	防腐	普通洗眼器的材料本身不是特种不锈钢就是abs，本身就是防腐和耐酸碱的。所谓防腐型洗眼器，是在本身材质的基础上再加超厚及或特殊的防腐涂层，以达到更好的防腐效果。
7、	防冻	在北方比较寒冷的天气，就得考虑电伴热或防冻型洗眼器。
8、	数量	如果用在实验室或化工厂，洗眼器的配置数量从安全和路线距离等因素实际确定；如果是用在验厂方面，一般至少每个使用化学品的车间和化学品仓库要配置一个，如果从量化的角度来说，一般要求使用距离在30米以内或者15秒之内可以达到洗眼器地点。
9、	水压	在选择时可以不考虑水压的因素，因为我们洗眼器本身都是严格按照标准设计的，另外绝大多数的洗眼器可以根据现场情况调整水压。
10、	单头或双头	有的客户验厂明确要求一定要是双头的洗眼器。
11、	标准	我们所有的洗眼器都是按照美国ansi z358-1 2004洗眼器标准来设计制造的。
12、	其它	点击这里 洗眼器知识 查看所有有关的洗眼器标准、洗眼器技术要求和洗眼器工作指引等内容

请买家签收前先打开快件或包裹检查货物是否有毁损、缺少、物品不对等；毁损、缺少、物品不对的风险，在货物交付(买家签收)之前由卖家承担；交付(买家签收)之后由买家承担，卖家对上述风险概不负责；如遇到先签收再打开包装查看的情况，买家应当要求承运人当场监督并打开包装查看；如发现不一致，应当及时与卖家联系和在签收单上加注详细情况并让承运人签字确认。

