伸缩缝651止水橡胶带安装

产品名称	伸缩缝651止水橡胶带安装
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	35.00/米
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

651中埋式橡胶止水带,这是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品,具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。

651橡胶的高弹性和压缩变形性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水,渗水,并起到减震缓冲作用,可确保工程建筑物的使用寿命。

橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设有变形缝内,如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等。中埋式橡胶止水带适应温度:普通型:-25 -60 ; 耐寒型:-40*C-60 。

中埋式橡胶止水带主要适用于变形缝用止水带,用B表示;适用于施工缝用止水带,用S表示;适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带用表示。中埋式橡胶止水带背贴式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。