

安顺室内橡胶地垫,幼儿园室外地垫,户外加厚地垫厂子,

产品名称	安顺室内橡胶地垫,幼儿园室外地垫,户外加厚地垫厂子,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	58.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0204 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

耐磨性：

幼儿园地板表面设计科技加工耐磨层，厚度可达1.0mm，形成坚固保护，耐磨性大于三十万转，用鞋跟及清扫工具等刮擦地板，不会有任何的划伤，完满足各种场所的耐磨需求。使用寿命可达10—15年。室内橡胶地垫

安保障性：

幼儿园地板的耐磨层与反弹性的PVC发泡层相结合，创造舒适脚感的同时有效增摩擦系数和抗冲击力，而地板的缓冲作用和减震性设计有效减少了摔倒几率，程度减少摔倒时的身体碰撞感，让您充分享受科技带来的安舒适休闲空间。

隔音/吸音性：

幼儿园地板采用表面类仿声纹设计，能够有效清除和吸附楼层间的噪音，吸音效果可以达到15dB，尽情享受安宁空间环境。幼儿园室外地垫

耐污性：

幼儿园地板表面增加了新型UV材料，有效阻隔油渍水渍等杂物的渗透，大大减轻了清洁难度，使用普通拖布经过水处理就可以达到崭新的效果。地面脚感舒适清爽，保持洁净的生活环境。

户外塑胶地垫的清理方法

橡胶地垫除尘、安环保，越多的应用的各种公共场所，所以也避免不了沾上污渍，从而影响美观以及使用寿命，所以平时要注意保护保养，在已经沾上污渍的情况下及时解决。下面分享各种污渍的解决小技

巧：安顺室内橡胶地垫,幼儿园室外地垫,户外加厚地垫厂子,

- 1、食用油渍：用汽油或化碳等挥发性溶剂清除，残余部分要用酒精清洗。
- 2、酱油渍：新渍先用冷水刷过，再用洗涤剂，即除去，陈年污渍可用温水加入洗涤剂和刷洗，然后用清洗净。
- 3、鞋油渍：用汽油、酒精擦除，再用肥皂洗净。
- 4、尿渍：新的污渍可用温水或10%的液洗刷去除，陈年污渍先用洗涤剂洗涤，再用洗净纯毛地垫要用柠檬酸洗涤。
- 5、果汁渍：先用5%的液清洗，以后再用中性洗涤剂洗一遍。但对纯毛地垫纤维有损伤作用，故应是减少使用，一般可用柠檬酸或肥皂清洗，用酒精也可。
- 6、冰淇淋渍：用汽油擦试。
- 7、酒渍：新的污渍用水清洗即可。陈年污渍需用加硼砂的水溶液才能清除。如果是毛丝材料的地垫，可用草酸清洗。
- 8、咖啡渍、茶渍：可用洗除。丝、毛地垫可用中性洗涤剂浸10-20分钟后再洗除，或用10%的液清洗。
- 9、呕吐渍：一种方法是用汽油擦拭后，再用5%的擦拭，后用温水洗净。另一种方法是用10%将呕吐沾湿，再用加有酒精的肥皂液擦拭，后用中性洗涤剂清洗干净。呕吐沾湿，再用加有酒精的肥皂液擦拭，后用中性洗涤剂清洗干净。室内橡胶地垫

幼儿园塑胶地垫的清理方法

- 1.应及时清除地面的各种污物。
- 2.禁止将地面浸泡在明水中，尽管有些地面采用防水胶隔断水源(如地漏、水房等处)但是长时间的被水浸泡，会严重影响地面的使用寿命。清洗过程中及时用吸水机将污水吸干。
- 3.对于较多、磨损较大的地方应缩短维护周期，增加面蜡的上蜡遍数。
- 4.禁止使用坚硬、粗糙的清洁用具(如钢丝球、百洁布等)防止尖锐物体碰撞弹性地坪。
- 5.烈推荐在量的公众场所入口放置蹭脚垫，以防止带入污垢砂粒等玷污划伤地材。

幼儿园塑胶地面不同阶段的养护方法：

幼儿园塑胶地面铺设完毕后/使用前清洁保养

- 1.先将地面表面上的灰尘、杂物清除。幼儿园室外地垫
- 2.用擦地机加3M红色磨片或同类产品低速清洁(用通用清洁剂1 20兑水稀释后加入擦地机内)除去地面表面的保护蜡、油脂、灰尘及其它污垢，用吸水机将污水吸干。
- 3.用清水过洗、吸干。室内橡胶地垫

4.视需要，上1-2层面蜡。

清洁剂:通用清洁剂 面蜡

工具:磨地机 红色磨片 吸水机 蜡拖 榨水机

幼儿园塑胶地面日常清洁保养安顺室内橡胶地垫,幼儿园室外地垫,户外加厚地垫厂子,

1.推尘或吸尘器吸尘。将地拖牵尘剂在地拖上，晾干后进行推尘。

2.湿拖。用地面清洁上光剂按

1 20兑水稀释，用半湿的拖把拖地。如有需要，也可以用擦地机配合wash&shine低速清洗。

清洁剂:地拖牵尘剂 地面清洁上光剂 工具:尘推 拖把