

沙伯基础 阻燃级ASA/PC 抗紫外线HRA222F 高抗冲 高光泽PC/PBT

产品名称	沙伯基础 阻燃级ASA/PC 抗紫外线HRA222F 高抗冲 高光泽PC/PBT
公司名称	悠塑塑化科技（上海）有限公司
价格	.00/千克
规格参数	沙伯基础:美国 HRA222:HRA222F 美国:美国
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

产品详情

详细说明

供应_SABIC ASA/PC Gelay HRA222F

悠塑塑化科技（上海）有限公司是【SABIC Gelay系列ASA】一级供应商，【公司承诺】原装正品，质量保证！！！！可提供SGS，UL，MSDS，COA，物性。

供应 SABIC Gelay系列ASA、ASA/PC 部分型号如下：

Gelay Resin HRA222 ((ASA+PC), SABIC_IP)

Geloy Resin CR3020 (ASA, SABIC_IP)

Geloy Resin CR7020 (ASA, SABIC_IP)

Geloy Resin CR7500 (ASA, SABIC_IP)

Geloy Resin CR7520 (ASA, SABIC_IP)

Geloy Resin CR8510 (ASA, SABIC_IP)

Geloy Resin FXTW26SK (ASA, SABIC_IP)

Geloy Resin FXW710SK (ASA, SABIC_IP)

Geloy Resin FXW751SK ((ASA+PC), SABIC_IP)

Geloy Resin HRA170 ((ASA+PC), SABIC_IP)

Geloy Resin HRA170D ((ASA+PC), SABIC_IP)

Geloy Resin HRA170E ((ASA+PC), SABIC_IP)

Geloy Resin HRA222F ((ASA+PC), SABIC_IP)

Geloy Resin INP984 (ASA, SABIC_IP)

Geloy Resin XP4020R ((ASA+PC), SABIC_IP)

Geloy Resin XP4025 ((ASA+PC), SABIC_IP)

Geloy Resin XP4034 ((ASA+PC), SABIC_IP)

Geloy Resin XP4045LG ((ASA+PC), SABIC_IP)

Geloy Resin XP7550 ((ASA+PC), SABIC_IP)

Geloy Resin XP7560 ((ASA+PC), SABIC_IP)

Geloy Resin XTPMFR10 ((ASA+PC), SABIC_IP)

Geloy Resin XTWE480 (ASA, SABIC_IP)

SABIC ASA/PC Geloy HRA222F 的优点

1、ASA具有良好的机械物理性能

ASA和ABS的结构相似，由丙烯腈和丁二烯橡胶组成，其保留了ABS作为工程塑料所具有的极佳的机械物理性能。

2、ASA具有很强的耐候性

高分子聚合物中若含有双键，则双键容易被能量强度较大的太阳光中的紫外线所打开，由此造成高分子聚合物的耐老化性能下降，而ASA正是用不含不饱和双键的丙烯酸橡胶替代了ABS中含有不饱和双键的丁二烯橡胶，因此，不但可抵抗紫外线照射引起的降解、老化、褪色，同时对大气中的氧化加工过程中的高温引起的分解或变色有了坚强保障，由此极大的提升了材料的抗老化与耐候性能。根据测试结果，ASA的抗老化性能是ABS的10倍以上。

3、ASA具有比较好的耐高温性能

4、ASA是一种防静电材料，能使表面少积灰尘

SABIC ASA/PC Gelay HRA222F 的应用领域

汽车领域:ASA在持续长时间的风蚀后，也不会像经特殊处理的耐老化的ABS那样渐成灰色

（由于风蚀或水流造成表面许多显微裂缝和气蚀）。ASA的典型应用是外视镜、散热器格栅、尾部档板、灯罩等承受日晒和雨淋、强风吹等恶劣条件下的外部部件。更是逐步延伸到了摩托车面板、野营汽车、小型船壳、冲浪板等领域。

园艺领域:ASA被证明特别适用于园艺灌溉设备以及草坪切割机外壳等。

电子电气领域:被优先用于耐用设备的外壳，如:缝纫机、电话机、厨房设备、卫星天线等全天候的壳体。

建筑领域:ASA/PVC掺混物用于屋面护墙板和窗型材料，这方面，国外已有了超过10年的实际应用经历。

在美国，由于ASA表面质量好和颜色持久稳定，已被广泛用于高级浴室和卫生制品、冷热水交换器等，这表明ASA还具有对清洁剂与消毒剂的耐腐蚀性。