

# POM100 黑色602美国杜邦 | 总代理

产品名称	POM100 黑色602美国杜邦   总代理
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	16.00/kg
规格参数	牌号:POM100 黑色 种类:原料 美国:美国
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

分类：玻纤/碳纤增强POM，POM，抗紫外线耐候POM,加铁氟龙POM，防静电/导电POM；POM100 黑色602美国杜邦 | 总代理

### 公司销售原料

ABS：台湾奇美系列

PET：台湾南亚系列、美国杜邦系列

PBT：台湾南亚系列、基础创新（原美国GE）系列、美国杜邦系列、

POM（聚甲醛）：美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、云南云天化系列

日本宝理系列、韩国工程塑料、日本三菱工程系列、台湾台丽钢系列

PA（尼龙）：台湾南亚系列、美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、

德国朗盛系列、日本东丽系列、日本旭化成系列

PC（聚碳酸酯）：台湾南亚系列、德国拜耳系列、日本三菱工程系列

基础创新（原GE）系列、日本帝人系列、韩国LG-DOW系列

PC/ABS合金料：基础创新（原美国GE）系列、

优点：1、具高机械强度和刚性；2、高的疲劳强度；3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳；  
4、耐反覆冲击性强；5、广泛的使用温度范围(-40 ~120 )；6、良好的电气性质；  
7、复原性良好；8、具自己润滑性、耐磨性良好；9、尺寸安定性优。

用途:POM强度高，质轻，常用来代替铜、锌、锡、铅等有色金属，  
广泛用于工业机械、汽车、电子电器、日用品、管道及配件、精密仪器和建材等部门。

POM 被广泛用于制造各种滑动、转动机械零件，做各种齿轮、杠杆、滑轮、链轮，特别适宜做轴承，热水阀门、精密计量阀、输送机的链环和辊子、流量计、汽车内外部把手、

曲柄等车窗转动机械，油泵轴承座和叶轮燃气开关阀、电子开关零件、紧固体、接线柱镜面罩、电风扇零件、

加热板、仪表钮；录音录像带的轴承  
；各种管道和农业喷灌系统以及阀门、喷头、水龙头、洗浴盆零件；开关键盘、按钮、音像带卷轴；

温控定时器；动力工具，庭园整理工具零件；另外可作为冲浪板、帆船及各种雪橇零件，手表微型齿轮、体育用设备的框架辅件和背包用各种环扣、

紧固件、打火机、拉链、扣环；顶椎、假肢等。

分类：玻纤/碳纤增强POM，POM，抗紫外线耐候POM,加铁氟龙POM，防静电/导电POM；

1.POM（聚甲醛，赛钢料）工程塑料

2.供应POM500P.美国杜邦中粘性500P.

3.供应POM100P美国杜邦标粘高韧性100P.

4.供应POM100ST美国杜邦高粘超强韧性100ST.

5.供应POM美国杜邦低粘高流动性900P.911P。

6.供应POM500CL美国杜邦高粘耐磨级500CL；

7.供应POM美国杜邦超高耐磨级100AF、500AF（加铁氟龙20%TEFLON3纤维），500AL；

8.供应POM美国杜邦注塑级23P、45P、107、390PM、500T、511P、588P、200P、25%玻纤增强级525GR、20%玻璃纤维570；

9.供应POM美国杜邦耐高温抗紫外线127UV-NC/BK、527UV-NC/BK；

10.供应POM新加坡杜邦高粘耐磨级500CL；

11.供应POM欧盟杜邦耐高温抗紫外线107UV-NC010；

12.供应POM德国巴斯夫N2320-003,N2200,H2320-006 ,S2320-003,W2320-003;

14.供应POM杜邦-旭化成(张家港)通用级4520、7520；525GR,570(强耐特),AD750

## POM100P美国杜邦公司物性数据

原料描述部分规格级别：注塑级外观颜色：---

用途概述：高应力零件，加工素材、板、条、管。

备注说明：特性：具有优异的加工特性，在非改质材料中具有高韧性。

原料技术数据性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位

物理性能比重---ASTMD-792

1.42---

吸水量24小时浸渍ASTMD-5700.25%

吸水量50%相对湿度ASTMD-5700.22%

吸水量浸渍平衡点ASTMD-5700.90%

自燃性---UL94HB---

机械性能模收缩-----

2.2-

2.4%

洛氏硬度---ASTMD-78594Mscale

洛氏硬度---ASTMD-785120Rscale

介电强度瞬间Shorttime(

2.3mm)ASTMD-14919.7kv/mm

线性热膨胀系数104 ~ 160 ASTMD-6961

4.910-5m/m