

# 20千瓦汽油发电机厂家

产品名称	20千瓦汽油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

## 产品详情

静音汽油发电机技术参数：

- 1、采用四冲程发动机，油耗低、可靠性强。
- 2、机油报警系统，可自动保护发动机。
- 3、大容量油箱，保证机器能长时间运作。
- 4、可根据用户需汽油发电机技术参数：
- 4、可根据用户需求销售适合任何用电器平率的发电机。

静音汽油发电机优点：

优点一：汽油发电机厂家汽油发电机厂家

优点二：挺好节能。小型汽油发电机可以实现挺好节能,其平均效率高,可保持稳定的运行。

优点三：具有较高的稳压精度,能够很好的对电池进行保护,以永磁式小型汽油发电机为便,其在运行过程中不会产生电火花,这就可以有效的提升使用性能,而且永磁式的发电机避免了过电流充电的影响。

20千瓦汽油发电机厂家参数如下：

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 68-75

燃油表：有

机油故障保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原专用化油器

大泽发电机是高配置汽油发电机完全电子喷油控制技术，具有良好的经济性和高原适应能力。被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组，并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等点被业界认可。大泽系列汽油发电机组品质优良，性能可靠，性能价格处于一定优势，运行质量和废气排放均符合相关国家标准。小型汽油发电机身以轻量化为目标，提高30%的结构硬度，同时重量减轻8%。每块高张力钢材力求完整，尽量避免弯曲或焊接；再配合素材的差异选择适合的接合方式，达到整个小型汽油发电机结构的完整性与坚固性。采用发动机作为原始动力，使油耗量大大降低，很好的机身设技。