

# 液压站油缸 工程油缸外贸出口质量 镀铬活塞杆油缸定制

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 液压站油缸 工程油缸外贸出口质量<br>镀铬活塞杆油缸定制 |
| 公司名称 | 扬州强林液压机械有限公司                  |
| 价格   | 3200.00/台                     |
| 规格参数 | 品牌:强林<br>型号:HSG<br>产地:江苏扬州    |
| 公司地址 | 扬州市江都区武坚工业园                   |
| 联系电话 | 0514-86602366 15952564767     |

## 产品详情

强林品牌专做液压油缸生产厂家

工程缸 HSG 01-E 活塞杆外螺纹/杆头耳环带衬套是双作用单杆活塞式液压缸，液压缸是液压系统中作往复直线运动的执行机构。工程油缸具有结构简单、工作可靠、装拆方便、易于维修，且连接方式多样、缓冲部位任选等特点。适用于工程机械、矿山机械、起重运输机械、冶金机械及其他行业。选购工程液压油缸就找扬州强林品牌，专业制造加工，为您合理设计特殊制造您需要的活塞式工程液压油缸！

联系人：李经理

联系方式：15952564767

公司电话：0514-86602366

扬州强林液压机械有限公司为您介绍活塞社液压油缸性能参数

型号

公称压力 (MPa)

缸径

D (mm)

速比

非铰轴和中法兰的小行程(mm)

1.33

1.46

2

杆径

d(mm)

行程

s ( mm )

杆径

行程

杆径

行程

HSG01-40/dE

16

40

20

1000

22

1000

25

不限

HSG01-50/dE

50

25

28

32

HSG01-63/dE

63

32

2000

35

2000

45

HSG01-80/dE

80

40

45

55

3000

3000

/

/

30

HSG01-90/dE

90

45

50

63

HSG01-100/dE

100

50

56

70

HSG01-110/dE

110

55

63

80

45

HSG01-125/dE

125

63

70

90

HSG01-140/dE

140

70

80

100

HSG01-150/dE

150

75

85

105

55

HSG01-160/dE

160

80

90

110

HSG01-180/dE

180

90

100

125

HSG01-200dE

200

100

110

140

HSG01-220/dE

220

110

125

160

HSG01-250/dE

250

125

140

180

60

选择我们就是选择信任，专业厂家生产品牌值得依赖！—————强林液压

液压站油缸 工程油缸外贸出口质量 镀铬活塞杆油缸定制