

模拟运输测试汽车模拟运输测试标准包装模拟运输测试

产品名称	模拟运输测试汽车模拟运输测试标准包装模拟运输测试
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 13380331276

产品详情

简述

主要是以仿真模拟商品在应用及运送全过程中，很有可能遭受之再现式冲击性效用主导，及其在运载工具之载货服务平台上没加固定不动及某水平之随意健身运动时，所承担特殊严格度之工作能力，磨练商品的耐久度水平与包装材料构造。

参照规范

IEC68-2-55实验方式 Ee及引导:跳跃

GB/T2423.39电工电子产品自然环境实验第二一部分:实验方式 实验Ee:跳跃

ISTA系列产品运送包装安全性测试规范

规范和新项目编写

ISTA检测规范ISTAA系列产品规范

ISTAB系列产品规范

ISTAC系列产品规范

ISTAD系列产品规范

ISTAE系列产品规范

ISTAF系列产品规范

模拟仿真震动检测道路托车仿真模拟

航空件仿真模拟

海运

BMC（纸箱子生产商验证）标识表明该纸箱子合乎BMC的原材料规定和英国NMFC第222款、UFC第41条对纸箱子构造的规定。

打印纸张测试报告·重量

- 薄厚
- 工程爆破抗压强度
- 抗穿刺术抗压强度
- 撕破度(埃尔门多夫法)
- 抗拉强度
- 浸泡后打印纸张和硬纸板抗拉强度
- 边压抗压强度
- 含水量 - 电烤箱风干
- 平压
- 环压
- 印刷耗材耐磨损(萨瑟兰法)
- 吸水能力

欧美国家包装规定自一九九八年起，欧盟国家已实行94/62/EC规章,总体目标是逐渐降低包装制品中铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)及六价铬(CrVI)的总金属材料成分，并将其降到100ppm下列。二零零一年6月，重金属超标化学物质的允许极限务必合乎东北地区市长有关包装中有害物限定的协同要求。

针对多种多样原材料的包装，其全部包装制品（如包装印刷黑墨水、硬纸箱、小水泡纸、扣带等）均规定开展各自检测并均合乎成分限定。

英国好几个洲对于包装的环境保护命令是TPCH，欧盟国家则是94/62/EC命令。

- 保证包装合适：再搜集、再运用、循环、电力能源及有机化学收购
- 尽可能把周转材料的危害及对自然环境的危险因素减为少
- 把包装废弃物的净重及容积减为少

其他检测规范 · 97/129/EC记述了包装的标识、Nr码及对包装制品的规定

- 1991/177/EC按94/62/EC所要求的重金属超标成分标示来要求密封胶条或皮垫的消除水平
- NMFC美国汽车货运物流规范
- BSEN22248:1993/ISO
- ASTM D5276-98 (Reapproved 2004)
- ISO 13355:Packaging · GB/T 运送包装件模块货品可靠性实验方式
- ASTM 包装件的震动检测
- ASTM D4728-06 STANDARD
- 也有很多别的规范，可咨询相对的包装检测实验室。