

# FNMA上海奋马22寸智能免洗消毒一体机广告机

产品名称	FNMA上海奋马22寸智能免洗消毒一体机广告机
公司名称	上海奋马电子科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:奋马 型号:FM2200 产品:上海
公司地址	上海市松江区泗泾镇官泾路239号 4号楼2楼
联系电话	13402132261

## 产品详情

### 免洗智能消毒广告机

免洗智能消毒广告机也简称消毒广告机，其是网络广告机和消毒一体机的结合体，但上海奋马科技自主开发的消毒广告机不是简单的广告机和消毒机机械的组装在一起，而是增加计重传感器、液体喷洒系统、人脸识别系统和人体红外监测系统，通过网络广告机主板对各传感器系统有机的结合在一起，对各传感器系统进行控制和信息反馈，同时借助因特网，通过网络信息管理系统，不仅仅对广告机系统的视频、图片、文字等信息发布和控制，而且可以远程控制喷洒系统，反馈液体重量、喷洒次数、人流次数和人体测温等，同时后台管理系统统计数据，并用排行榜、饼状图、曲线图和柱状图统计各图表。

上海奋马科技结合网络技术、图像技术、机械传动技术和传感器技术，借助十五年广告机技术经验，历时6个月开发完成，同时申请了各项外观专利、实用新型专利、发明专利和软件著作权。希望借此新产品为全世界人民抗击新冠疫情添砖加瓦。

产品详细说明和介绍如下：

#### 1.基本信息

型号	FM2200
屏幕尺寸	LCD 21.5寸
外观尺寸	650x350x100mm
液体容量	1000ml/2000ML

出液类型	泡沫状
输入电压	AC100-240v 50/60HZ
设备功率	20W

## 2.显示参数

尺寸	21.5英寸TFTLCD
有效显示面积	476.64(H) × 268.11(V) mm
屏幕比例	16:9
分辨率	1920(RGB) × 1080
亮度	280 cd/m
对比度	4000:1
可视角	89/89/89/89(TyP.)(CRX 10 )
响应时间	6ms

## 3.硬件配置

CPU	RK3288 安卓四核 主频1.8GHz.
内存	2G DDR3
内置存储器	EMMC 8G
解码分辨率	1080P
USB插口	*2
网络接口	RJ45 10/100M 网络自适应，支持WiFi、4G无线外设扩展*1
音频输出	双声道立体音频输出
视频格式	MPEG2、AVI、MP4、DIV、TS、TP、TRP、MKV MOV、DAT、ASF、WMV、RM、
图片格式	JPEG、PNG

## 4.功能描述

### 4.1、消毒液部分

序号	功能描述
1	语言：中/英文
2	红外监测，马达驱动出液

3	人体红外自动测温，超过37.3度，自动抓拍相片	
4	远程视频监控现场。	
5	内置计重，液体余量远程状态监测。	
6	内置人体监测，语音提醒，远程人流监测。	
7	远程统计人流数据、测温数据、液体使用次数数据等，且按柱状图、曲线图和饼状图显示。	
8	远程对人流数据、测温数据、液体使用次数等数据进行数据排行	
	4.2、媒体播放部分	
9	设备播放日志、系统日志远程查看	
10	设备运行状态远程监测并统计	
11	用户管理，用户创建、删除、修改和操作权限设置	
12	设备管理，设备添加、分组、更名等	