

小型美容医院污水处理设备

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 小型美容医院污水处理设备 |
| 公司名称 | 潍坊龙裕环保科技有限公司 |
| 价格 | 6500.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号 |
| 联系电话 | 15006620018 |

产品详情

小型美容医院污水处理设备

产品介绍：LY系列小型牙科口腔门诊污水处理系统。采用臭氧消毒模式杀灭污水中细菌病毒，小水量的污水处理设备配备微型过滤器，大水量可选用臭氧+过滤设备，龙裕牙科医用污水处理设备可满足1-20张牙椅的污水处理量。我公司可为您提供多种行业污水解决方案，针对不同污水出具不同方案。我公司主要从事污水处理设备的研发及生产，采用新工艺，保证污水处理效果。1、传染病医院必须采用二级处理，并需进行预消毒处理。

2、处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。

3、处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院推荐采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理**。

4、对于经济不发达地区的小型综合医院，条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施，之后逐步实现二级处理或加强处理**的一级处理。

(二)不同处理工艺的应用情况考虑到以上原则，本方案设计的医院污水处理工艺流程进行比较: 随着污水处理技术不断地发展，近年开发的在国内外普遍应用的工艺有：

1、加强处理**的一级处理工艺 对于处理出水*终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院，应加

强其处理**，提高SS的去除率，减少消毒剂用量。加强一级处理**宜通过两种途径实现：对现有一级处理工艺进行改造以加强去除**和采用一级强化处理技术。

三、小型美容医院污水处理设备哪里生产适用范围

中小型规模医院医疗、社区医疗诊所、口腔诊所、医院门诊、美容美体单位和其它需要医院污水治理的单位、中心血站、体检中心、小型畜牧实验室、手术室污水处理等。

四、小型美容医院污水处理设备特点：

- 1、占地面积小、安装方便
- 2、自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理
- 3、系统处理**稳定**
- 4、外表美观、结构紧凑、便于移动
- 5、无需投加药剂，节省后续运行成本
- 6、臭氧消毒，灭菌率达99%，消毒*。

产品用途：牙科口腔医院，宠物医院，小型门诊，卫生院等。

整形美容医院污水处理设备产品特点：龙裕牙科医用污水处理设备外表美观占地小，无污染，无异味，无需加药，安装操作方便，设备出水达标且不会含氯超标，一次出资无后续投入。污水处理产品质量从优，一切从质量出发，您无需为售后服务担心。龙裕生产的污水处理设备是一种高度集成的一体化设备，可以处理多行业多领域污水，设备全自动运行无需专人控制。

- 小型美容医院污水处理设备 1、污水排放要求 2、传染病和结核病医疗机构污水排放执的规定。
- 3、县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2的规定。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准。
 - 4、县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放

口腔医院污水处理设备医疗污水排放的标准：
按照1983年6月1日我国经济委员会和国家卫生部批准试行的医院污水排放标准的要求

二、医院医疗的污水经处理和消毒后应达到下列标准：

1. 连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。
2. 总大肠菌群数每升不得大于500个。
3. 总余氯量为4~5mg/L。
4. 污水与氯接触时间不少于1小时。

三、LYCYL型医疗污水处理设备工艺特性：

1. 采用物理方法处理污水，不需要添加药物，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用。
2. 工艺中的主体为臭氧消毒 + 过滤吸附。
3. 臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。
4. 臭氧以空气为原料,对某部门污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率在99%以上。整套设备在标准状态下连续使用寿命8万小时
 - 1) 工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。
 - 2) 在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。
 - 3) 一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。
 - 4) 为加强和用户，及时反馈用户信息，本厂在各地设立多家办事机构，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。
 - 5) 提供各类环保咨询服务。山东龙裕环保设备有限公司许为您技术咨询