

# 手术室用的恒温箱

产品名称	手术室用的恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联保温柜、保冷柜
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

## 产品详情

手术室用的恒温箱厂家简介：北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.），经过多年的研发销售制造，建立了销售售后一体的多元化销售经营企业。北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）销售销售的设备及用仪器等已广泛应用于各个角落，性能稳定，优良。福意联（FU.YI.LIAN）拥有一支的开发团队，优良的存储仓库和物流系统，完善的售后服务体系，无论在公司整体实力及客户服务满意方面，均获得了较好的声誉和客户的信赖。公司将继续发扬“质量上、客户靠前、尊诚重信”的企业精神，进一步加强与广大客户、供应商、合作伙伴及社会各界的合作，为共同开创更加美好的明天携手前进！

手术室用的恒温箱参数：

普通保温柜系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配款保温柜系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

保冷柜系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm

## 手术室用的恒温箱适用范围

### 手术室用的恒温箱适用范围：

2014年6月1号正式施行编号为GB50333-2013医用洁净手术部建设规范，将手术室保温柜、保冷柜列入手术室基本设备设备。北京福意联注于手术室用的恒温箱16年，为手术室净化工程提供优良优良的产品，为广大医用解决低温药品加温恒温保存方案，真正提升医疗护理质量，已经在各大医用广泛使用。

手术室用的恒温箱用途：手术室用的恒温箱采用嵌入式模式，符合优良近净化标准。手术室用的恒温箱用于净化手术室，ICU等。手术室用的恒温箱用于液体恒温加温，例如：注射液、生理盐水，冲洗液，伏等37度加温保温，减低在手术过程中由于液体过热或过冷而增发的风险。具有方便，卫生，外观漂亮，简洁大方的特性。24小时插电，即用即取。可以控温，不于温度过高影响药性。

### 手术室用的恒温箱产品特点：

- 1· 智能恒温系统：LED数码显示屏，温控范围2~48℃，可任意调控恒温，温度调控的精度为 $\pm 2$ ℃。
- 2· 人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，双层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。
- 3· 多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。
- 4· 报警系统：本产品采用双报警系统,可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警。
- 5· 优良板材结构：优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。
- 6· 性能稳定：核心采用国外压缩机，无氟，绿色节能，超设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。

北京福意联有限公司是一家从事开发、设计和销售恒温箱（柜）、冷藏箱（柜）、低温冰箱（柜）、加温箱（柜）的企业。公司成立以来，人才优势更加突出，坚持关键自主开发，系统的完成了产品的所有供应链，依托公司优良的制造能力、优良的销售模式（周计划、零库存）、良好的售后服务体系、健全的渠道网络为外顾客提供方便、周到、优良、优良的恒温箱（柜）解决方案。

本篇幅为宣传用，具体详情还以福意联优良为准。