

# JMB行灯照明变压器3000VA 3000W

产品名称	JMB行灯照明变压器3000VA 3000W
公司名称	上海黄浦区长乐电子经营部
价格	920.00/台
规格参数	应用范围:电力 品牌:国产 型号:JMB-3000VA
公司地址	中国 上海市 上海市黄浦区浙江中路535号1N15柜台
联系电话	86 021 63612281 15801961483

## 产品详情

应用范围	电力	品牌	国产
型号	JMB-3000VA	频率特性	低频
电源相数	单相	铁心形状	R型
冷却形式	干式		

jmb、bjz、dg、bz型系列照明变压器适用于交流50hz，电压500v及以下的电路中，作为机床及其它设备的局部照明灯电源。jmb、bjz、dg系列变压器是由bk系列变压器和防护外壳构成，外壳两侧有供输入电源和负载接线用的接线柱，并有供接地用的接地螺钉；bz型照明变压器是由bk-50、bk-100控制变压器、ls3-2型主令开关及保护外壳组成，在主令开关上装有熔断器，用以保护照明回路，电源从装有主令开关一端的防尘薄膜处引入，通过主令开关来接通和分断照明灯。

## 技术参数

型号	初级电压(v)	次级电压(v)	外形尺寸(b)	外形尺寸(d)	外形尺寸(e)
jmb(bjz、dg) 25va	220、380或 根据用户需求而定	63、12、24 、36、110 、127、220 、380或根 据用户需求而定	145	160	120
jmb(bjz、dg) 50va	220、380或 根据用户需求而定	63、12、24 、36、110 、127、220	145	165	120

		、380或根据用户需求而定			
jmb(bjz、dg) 100va	220、380或根据用户需求而定	63、12、24、36、110、127、220、380或根据用户需求而定	145	165	120
jmb(bjz、dg) 150va	220、380或根据用户需求而定	63、12、24、36、110、127、220、380或根据用户需求而定	165	155	130
jmb(bjz、dg) 200va	220、380或根据用户需求而定	63、12、24、36、110、127、220、380或根据用户需求而定	165	155	130
jmb(bjz、dg) 250va	220、380或根据用户需求而定	63、12、24、36、110、127、220、380或根据用户需求而定	175	200	150
jmb(bjz、dg) 300va	220、380或根据用户需求而定	63、12、24、36、110、127、220、380或根据用户需求而定	175	200	150
jmb(bjz、dg) 400va	220、380或根据用户需求而定	63、12、24、36、110、127、220、380或根据用户需求而定	205	230	170
jmb(bjz、dg) 500va	220、380或根据用户需求而定	63、12、24、36、110、127、220、380或根据用户需求而定	205	230	170
jmb(bjz、dg) 700va	220、380或根据用户需求而定	63、12、24、36、110	220	285	180

	求而定	、127、220 、380或根 据用户需求 而定			
jmb(bjz、dg) )1000va	220、380或 根据用户需 求而定	63、12、24 、36、110 、127、220 、380或根 据用户需求 而定	220	285	180
jmb(bjz、dg) )1500va	220、380或 根据用户需 求而定	63、12、24 、36、110 、127、220 、380或根 据用户需求 而定	260	320	220
jmb(bjz、dg) )2000va	220、380或 根据用户需 求而定	63、12、24 、36、110 、127、220 、380或根 据用户需求 而定	260	320	220
jmb(bjz、dg) )3000va	220、380或 根据用户需 求而定	63、12、24 、36、110 、127、220 、380或根 据用户需求 而定	260	360	240
jmb(bjz、dg) )5000va	220、380或 根据用户需 求而定	63、12、24 、36、110 、127、220 、380或根 据用户需求 而定	365	350	280