

# 供应石油焦日照港石油焦铝厂用石油焦低硫海绵焦石油焦 进口石油焦

产品名称	供应石油焦日照港石油焦铝厂用石油焦低硫海绵焦石油焦 进口石油焦
公司名称	日照万卓矿业有限公司
价格	690.00/吨
规格参数	石油焦:弹丸 石油焦:海绵 石油焦:针状
公司地址	山东青岛市日照海曲东路35号
联系电话	0633-7891786 18963033866

## 产品详情

日照万卓矿业有限公司

成立于2015年6月，注册资金2000万元，是一家以矿产开发、石油化工和初级农产品贸易，货物运输、普通货物进出口为经营对象的综合性企业。

公司主要经营石油焦，煨烧焦，等多个品种

公司原则“诚信、务实” 公司地址：日照市东港区北京路277号航贸中心A座12层

现在日照港货源如下：高低硫海绵焦，弹丸焦，煨后焦等

本着诚信务实的经营理念期待与您的合作，联系电话18963033866许经理

石油焦通常有下列4种分类方法：

(1)按焦化方法的不同

可分为平炉焦、釜式焦、延迟焦、流化焦4种，前两种焦已很少生产，目前中国大量生产的是延迟焦。

[3]

### (2)按热处理温度区分

可分为生焦和煅烧焦两种，前者由延迟焦化(或其他焦化方法)所得，含有大量的挥发分，机械强度低，煅烧焦是生焦经煅烧而得。中国多数炼油厂只产生生焦，煅烧作业多在炭素厂内进行。 [3]

### (3)按硫分的高低区分

可分为高硫焦、中硫焦和低硫焦3种，中国延迟石油焦质量标准(ZBE44002—86)将生焦分为1号、2号和3号，每个号又分为A焦和B焦两类，规定1号焦硫分不大于0.5% (A焦)及0.8% (B焦)，2号焦为不大于1.0% (A焦)及1.5% (B焦)，3号焦为不大于2.0% (A焦)及3.0% (B焦)。 [焦炭](#)的硫含量主要取决于原料油的[含硫量](#)。硫含量增高，焦炭质量降低，其用途亦随之而改变。 [3]

### (4)按石油焦外观形态及性能的不同

可分为海绵状焦、蜂窝状焦和针状焦3种。针状焦：具有明显的针状结构和纤维纹理，致密如纤维状，又称优质焦，主要作用炼钢中的高功率和超高功率石墨电极。针状焦主要是以[芳烃](#)含量高、非烃杂质含量较少的渣油制得。海绵焦：含硫高，含水率高，表面粗糙，价格高，又称普通焦。蜂窝状焦：形状呈圆球形，直径0.6~30mm，因表面光滑所以含水率较低.一般是由高硫高沥青质渣油生产，只能用于发电，水泥等工业燃料。 [3]

低硫、优质的熟焦例如针状焦，主要用于制造超高功率石墨电极和某些特种炭素制品；在炼钢工业中针

状焦是发展电炉炼钢新技术的重要材料。

高硫、普通的生焦，则用于化工生产，如制造电石、碳化硅等，也有作为金属铸造等用的燃料。