

# 光明田寮升降货梯设计维修

产品名称	光明田寮升降货梯设计维修
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	2888.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:SJY/SJD 产地:光明
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

光明田寮升降货梯设计维修，优质产品，咏鑫设计制造和维修保养，咏鑫升降机械有限公司是一家致力于深圳升降机，传菜梯，液压升降平台，叉车的研制和开发，不断的改进和创新企业的产品，高质量的产品是企业发展的根本，在严把质量关的同时，产品的每个部件都选自国内企业，还可根据客户要求采用进口部件。只有不断的提高产品的质量，才能满足客户的要求，企业也得以发展。现有产品：高速传菜电梯，移动式升降机、固定式升降作业平台、全自走式高空作业平台、DCQ DCQY液压登车桥、铝合金高空作业平台，手动电动叉车等，也可为客户提供高效、安全、全方位的高空作业货物举升方案。公司始终以“品质为本，服务至上”作为企业宗旨。只要你订购了我公司的产品，无论你身处何方，我们都会及时派出专业的技术人员为你服务，你的满意是我们的承诺！

光明田寮升降货梯承载300-5000KG，整机结构稳固，轿厢采用电梯式箱体结构，解决了老式升降平台的偏载问题，轿厢四周八个点固定，每个点采用三轮定位用24个导向轮紧紧卡住轨道，使货物不论放在那个角落整个轿厢不会存在因偏载而影响油缸的使用寿命。油缸顶部采用二级导向来固定住油缸能稳固的直线向上伸展，故而大大的保证了油封使用的寿命。

光明田寮升降货梯分为三大部分；

1，机械机构：机械机构分四部分，基架、轿厢平台、防护网和液压执行元件(油缸)。

2, 液压系统：液压系统由电机驱动齿轮泵吸油，经过辅助液压元件后推动液压执行元件(油缸)上、下行动进而带到轿厢平台上、下行。

3, 电气系统：电气系统用以启动电机，和驱动下降电磁阀，从而达到轿厢平台上、下行的目的。

光明田寮升降货梯设备转场养护:

1.查看电动机和蜗轮减速器之间的联轴器.并拆检减速箱,清洁各部件和密封件,替换过度磨损和变形零件及光滑油.

2.对吊笼及导轨架等结构件锈蚀进行整理除锈补漆,对锈蚀比较严重的受力杆件进行补强处理.

3.调整修正各安全门及机械连锁设备.

4.查看光滑钢丝绳和各扣卡件,有磨损过度有必要替换.

5.清洁查看天轮架总成,修正或替换新件.

6.查看修整电气控制线路及操作台板开关器件.如线路有老化现象须替换.

7.查看升降货梯清洁驱动齿轮及各导向轮,如有过度磨损有必要替换.

8.查看限速器运用期限是不是过期,如超出运用期限,有必要送有检查资历的专业单位进行检查标定.

平时养护应由设备操作司机或运用单位专职人员担任,设备维护养护单位对平时养护内容负有监督和查看的责任.平时养护主要内容归纳为"十字操作法":清洁、紧固、光滑、调整、防腐.天天班前、班末10-30分钟,巡视设备各部分、各部位是不是正常,按规则加油光滑,

留意机械运转声响是不是正常,做好清洁作业和交接班作业,以到达设备外观整洁,运转正常之目的,平时养护记载和交接班记载要制成固定表格,并作为档案管理.

二、每周养护:

1.按操作阐明,保证升降货梯天天进行检查、光滑.

2.保证小齿轮和压轮在驱动底板上可靠紧固,一起查看驱动底板螺栓固定状况.

升降货梯平时需要做的维护养护

3.查看制动器的制动力矩,参阅阐明书制动器制动力矩查看请求.

4.查看减速器的油位,必要时弥补新油.

5.查看吊笼门和围栏门的联锁设备,上下行程等各安全维护开关.

6.查看吊笼一切门的安全联锁设备.

7.查看导轨架上下限位块方位是不是正确.

8.查看电缆导向架的护缆状况.

9.查看电缆支承壁和电缆导架间的相对方位.

10.查看一切规范节和斜支持的连接点.一起查看齿条的紧固螺栓.

11.坚持电动机冷却翼板及组织清洁.

12.保证电力电缆与电气线路无破损.

13.关于带对重的施工升降机,查看对重导向轮的调整和固定状况.查看钢丝绳的均衡设备,天轮和对重钢丝绳托架.

14.查看升降货梯附壁支架、支杆、过桥梁之间螺栓、扣环紧固状况,松动变位的应校对紧固.

三、每月养护:

1.查看每周查看项目.

2.查看小齿轮和齿条的磨损状况,具体请求拜见阐明书.

3.用塞尺查看蜗轮减速器的蜗轮磨损状况,具体请求拜见阐明书.

4.查看升降货梯导向轮磨损与空隙状况.

#### 四、每季度养护:

1.查看每月所查看项目.

2.查看滚珠轴承的空隙,吊轮导向轮的磨损.如滚轮被磨损,有必要调整或替换.如升降货梯轴承被磨损则替换导向轮或轴承.

3.掉落实验查看安全限速器制动间隔是不是符合规则请求.