

牛奶发酵废水处理设备

产品名称	牛奶发酵废水处理设备
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	7600.00/套
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

牛奶发酵废水处理设备

废水处理设施不正常运行

废水处理设施不正常运行，包括了废水处理设施停、开机、废水处理设施某一环节的损坏停用、废水超越处理环节、废水处理设施未按设计要求进行加药维护、当前废水量超出废水处理设施的日均处理能力等。

1.废水处理设施停、开机。一般情况下，废水处理设施长时间不用在开机时容易造成外排废水超标排放，所以要先做好预案，一旦废水超标时应泵回重新处理达标后排放。废水处理设施停机必须先向所在地报告，获得审批后才能停机，在突然停机也容易导致废水超标排放，在停机前要注意观察外排废水和处理池中的水质头部，一般在停止进废水后仍要运行一段时间，直到无废水进入污水处理设施，无废水外排后才能停机。同时还要做好活性污泥的养护，不能因为缺少营养而死亡，造成不必要的损失。

2.废水处理设损坏停用。当废水处理设施损坏不能正常运行时，要及时向所在地报备，采取果断措施确保水质达标排放，当无法达标时应做好停产的准备。

3. 废水超越处理环节。就是废水未经处理直接通过超越管排放。一般要进水水质异常或超过处理能力时才能通过超越管排放，对于生产性企业不可以通过超越管排放，只有城镇生活污水处理厂在特殊情况下才能通过超越管排放。

4. 废水处理设施未按设计要求进行加药维护。在运行过程中没有按照加药量及时加药，有可能导致废水超标排放。

5. 废水处理量超出处理能力。一般情况下进水量不可以超过污水处理设施的大处理能力，对于城镇生活污水处理厂大不能超过处理能力的30%。对于某些污水处理厂由于设计进口浓度较高，而实际在运行过程中进水浓度低于设计进口浓度，可以适量超过处理能力，需要通过实践判断大超负荷处理能力。

二、废水超标排放

由于废水处理设施管理不当、废水处理设施处理能力无法满足企业现状等原因，导致废水超标排放。

三、雨水口排放污染物

现在企业的环保意识都比较高，通过雨水口排放污染物的现象极少，但是由于管理问题、地面沉降压迫管道、管道堵塞雨污混接等问题，导致雨水口排放污染物的现象时有发生。牛奶发酵废水处理设备

四、污水处理设施运行检查技巧

1. 检查污水处理站超越管是否有水外排

一般城市污水处理厂进口都设有超越管，用于进水水质异常或水量超过处理能力时才能开启超越管，同时必须向所在地报告。检查正常情况下是否有水外排。

对于企业污水处理站不能预留超越管，不管任何情况下全部废水必须进入污水处理站，如有超越管必须限期整改，否则存在偷排嫌疑。作为预留暗管进行处罚。

2. 检查每个污水理工段是否有非正常排水管，除了必要的排水管和污泥管外都不能设外排管。

3.检查各工段污水处理设施是否正常运行，有无停运、损坏，各工段是否有清水进入稀释污水浓度。

4.检查生化池污泥颜色、浓度、沉降比和活性是否正常。

5.检查在线监控有关仪表数据是否符合逻辑。

五、污水处理厂检查

核查内容：城镇污水处理厂的运行情况、水量、水质（COD平均进出水浓度、月平均处理水量、累计处理水量）、污泥（污泥产量及处理量、污泥处置情况）、运行用电量、排放口及接纳水体情况、在线监测系统安装运行情况。

核查形式：资料审核和现场检查，包括核查运行报表和台帐记录、现场运行情况，并对出水水质采样监测（监测项目COD）。

通过核查，初步核算出今年污水处理厂新增处理水量和新增COD削减量，并对于存在的主要问题进行质疑。

龙裕售后服务 服务理念 服务理念

即时提供率和高品质的售前、售中、售后服务，竭诚满足新老客户的要求。质量承诺 我公司承诺保证所提供的货物是全新、未使用过，是用*的工艺和的材料制造而成，并完全符合规定的质量、规格和性能要求。我公司承诺合同设备经过正确安装、调试、合理操作和维护保养，在其使用寿命内具有满意的性能。质保 质保期：设备主机为验收投产后12月；辅助设备为验收投产后12月，质保期内免费维修，质保期过后，终身维护，只收取元器件成本费，免收服务费。

小型设备服务承诺：

- 1、设备一年包修，终身维修。
- 2、协助客户选型。
- 3、提供电话指导安装服务。
- 4、提供设备操作说明书及安装图纸。
- 5、提供24小时售后电话服务。