

医用2-8 冷藏冰箱

产品名称	医用2-8 冷藏冰箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

福意联冰箱公司简介

公司我们相信科学无国界。时刻关注生命科学发展的新方向，我们相信生命科学的任何一个新发现都有可能成为福意联（Fuyilian）发展的下一个突破口。福意联（Fuyilian）将坚持团结、奋斗、求实、创新的创业精神。用更专业的人才为专家服务。从每一个细节做起，不断提升企业文化和专业服务能力，为科学技术的发展做出更大贡献！做福意品牌创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。

福意联冰箱公司产品介绍

北京福意联（FU.YI.LIAN）公司拥有的专业队伍。公司坚持以人为本，鼓励员工充分发挥他们的才智和潜能，并尽一切力量为员工提供一个能充分施展才能的平台。公司员工以的专业素养，务实勤奋的工作态度，耐心诚信的服务精神和积极协作的团体意识，推动着企业的不断前进。选择、发展高品质、高技术含量的产品，以客户为中心，提倡个性化的优质服务，以满足客户日益提高的要求。

福意联冰箱图片

福意联冰箱产品特点

设备特点

- 1、采用LCD触摸屏控制器，并附多组PID控制功能，配合合乎温/湿度测试标准之风循环系统，提供*佳测试性能。

2、的造型设计：采用高稳定度之白金测温抗体,圆弧造型及表面喷塑处理，高质感外观，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠。

3、明亮，视野宽广的大型观察窗：采用多层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯，无须雨刷除雾，保持清晰的观测效果，可随时观察试品的状况。 4、加热系统全系统，翅片式PTC加热模块

5、可靠的冷冻及控制系统：原装法国泰康全封闭压缩机，环保冷媒，的冷冻器件，原装LCD触摸屏控制器，界面友好，操作简单易学。

6、广泛适用于航天航空、军事、电子、电器、石油、化工、涂料、塑料、邮电通讯、医疗制药、高等院校、科研单位等行业对产品进行耐温、耐湿之环境可靠性测试。

福意联冰箱产品参数

(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |
外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 |
外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |
外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |
外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1795mm (2-20度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~20 |
外型尺寸：1267×678×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678
×2105mm----- (-12~10度系列) 型号：FYL-
YS-50LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL |
温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L |
温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10
| 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

福意联冰箱售后

售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

3、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。