银川丹佛斯变频器宁夏总代理售后维修

产品名称	银川丹佛斯变频器宁夏总代理售后维修
公司名称	西安良信电气有限责任公司
价格	3400.00/台
规格参数	品牌:丹佛斯 系列:FC301 发货地:西安
公司地址	西安市高新区科技路陈家庄小区
联系电话	86-029-89600209 18991966030

产品详情

丹佛斯变频器全称为"丹佛斯交流变频调速器"，主要用于三相异步交流电机，用于控制和调节电机速度。丹佛斯变频器是丹麦丹佛斯集团生产的变频器产品，迄今，已有40余年的历史，产品已经涵盖所有低压市场。丹佛斯变频器始终坚持以客户为导向的研发更保证了产品的稳定性、创新性、灵活性，这使得丹佛斯变频器成为全球变频器市场的佼佼者，而丹佛斯也成为全球变频器的供应商。

丹佛斯变频器分类：

>VLT HVAC Drive FC 102

>VLT Refrigeration Drive FC 103

>VLT AQUA Drive FC 200

>VLT 2800 Series

>VLT AutomationDrive FC 300

>VLT Advanced Active Filter AAF

>VLT Decentral FCD 300

>VLT Decentral Drive FCD 302

>VLT DriveMotor FCM 300

>VLT Micro Drive

>VLT Integrated Servo Drive

>VLT Compact Starter MCD 200

>VLT Soft Starter MCD 500

>VLT OneGearDrive

丹佛斯变频器介绍：VLT AQUA Drive FC 202

Danfoss VLT AQUA 变频器是一款专门用于供水和污水处理应用的变频器。 VLT AQUA 变频具有多种强大的标准功能和可选功能，可大程度上降低供水和污水处理应用的总体拥有成本。

功能和优点

范围

200-240 V ..... 0.25 kW - 45 kW

380-480 V ..... 0.37 kW - 1000kW

525-600 V ..... 0.75 kW - 90 kW

525-690 V ..... 45 kW - 1400 MW

机箱

IP00/IP20/机架、IP21/NEMA1、IP55/NEMA12 和IP66/NEMA 4

专用供水功能 自动调谐 PI 控制器

通过自动调谐 PI 控制器，变频器监视系统如何对其所做的纠正做出反应，然后记忆下来，以便快速实现精确稳定的运转。

管道填充模式

启用受控的(闭环)管道填充。 防止出现水锤现象、水管爆裂或冲掉水龙头。

"管道曲线结束"检测破裂和泄漏

该功能用于检测破裂和泄漏。 曲线结束时触发警报、关闭水泵或执行用户定义的其他操作。

空泵保护降低了维护成本

VLT AQUA 变频器持续根据内部频率功率测量值来评估水泵状况。

标准多泵控制器

内置的多泵控制器多控制三个带有变频泵的水泵。

电动机交替

该内置逻辑控制两个水泵在使用/备用状态之间切换。 备用泵运转可防止一直只使用一个水泵。
内部定时器确保平均使用各个泵。

流量补偿

流量补偿功能根据流量降低压力设置点，从而节省能耗。

初始/终加减速

初始加减速可使水泵迅速加到低速度，然后从那里回到正常加减速。 这防止破坏止推轴承。
无传感器压力或流量控制

安全性

VLT AQUA变频器的标配提供了安全停止功能(适合EN
954-1标准第3类安装)。该功能可防止变频器意外启动。

附件

使用 VLT AQUA 变频器时，您可以根据自己的需要选配各种附件。 有关详细信息，请参阅操作说明书。

选件

各种用于总线通讯、用户设置等的选件均可即插即用。

显示选件

本地控制面板 LCP(图形式和数字式)

LCP 电缆，9.8 英尺 [3 米]

本地控制面板(LCP) 远程安装套件

应用选件

外接 24 V 电源卡

串行通讯选件

Profibus 选件卡(MCA-101)

DeviceNet 选件卡(MCA-104)

Profinet选件卡(MCA-120)

Ethernet IP (MCA-121)

Modbus TCP(MCA122)

I/O 选件

通用 I/O(MCB 101)

继电器选件(MCB 105)

扩展型多泵选件(MCO-101)

泵选件(MCO-102)

模拟输入选件(MCB 109)

外部 24VDC 电源选件(MCB-107)

传感器输入选件(MCB 114)

滤波器

谐波滤波器(AHF 005/010)

正弦波滤波器(MCC 101)

dU/dt 滤波器(MCC 102)

其他附件

IP21/NEMA1 套件

用来连接 PC 的 USB 电缆

用来连接 PC 的谐波滤波器电缆