

# 四川成都无线智能室外消火栓质量价格哪家好

产品名称	四川成都无线智能室外消火栓质量价格哪家好
公司名称	四川锦睿智诚科技有限公司
价格	999.00/个
规格参数	锦睿:AC220 JRFH:液体 四川:0.5
公司地址	成龙大道1666号
联系电话	02884871516 18113061967

## 产品详情

四川锦睿智诚科技有限公司成立于2017年，位于素有天府之国美称的----成都。作为一家物联网传感器方案、设备提供商，我们致力于大数据平台公司，弱电集成系统公司，自动化工控公司。广泛应用于智能建筑、数字化医疗、工业自动化、环保、消防、水务、林业、电力、农业、气象、石化等众多领域。

随着物联网行业的深入发展，现在已经变得相当成熟。并且开始应用在行业中的各个领域，尤其是在消防行业。我们可以预见在不久的将来，智慧消防在很长的一段时间都将是一片蓝海。那我就现在就大概跟您介绍一下智慧消防。

智慧消防是什么呢？它是怎样影响人们的消防安全的呢？

下面我将为你们一一解答：智慧消防就是指运用物联网、大数据等技术手段，将消防设施、社会化消防监督管理、灭火救援等各位要素，通过物联网信息传感与通讯等技术有机链接，实现实时、动态、互动、融合的消防信息采集，传递和处理，全面促进与提高消防监督与管理水平，增强灭火救援的指挥、调度、决策和处置能力，提升消防管理智能化、社会化水平。

通过上面的一段描述，你也大概了解了什么是智慧消防。我们在不断的探索中，整理了一套完整的智慧消防体系。由于篇幅过少，我将简单地从智能无线消火栓说一下吧。室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施，主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火，也可以直接连水灭火，是扑救火灾的重要消防设施之一。

目前相当多的消火栓的维护保养不够到位，一些消火栓存在无水、漏水、损坏、被圈占等现象。火灾发生时如果不发挥作用，错过灭火时机，后果将不堪设想。

室外消防栓监测终端无需改变原有消防栓结构即可对消火栓的各种状态信息

进行监测，运用低功耗检测技术及物联网传输技术，将出水、温度、压力、振动等报警信息通过无线（NB-IOT、标准 LoRaWAN、CLAA、LinkWAN）传输到服务器，实现了消火栓的集中监管。解决了目前消火栓管理存在的非法盗用消防用水、消防管道压力不足、消火栓被碰撞倾斜、市政活水务部门监管力量薄弱等诸多问题。

以下是改产品的技术参数：水压量程

0~1MPa

水压精度

± 0.5%FS

通信类型

NB-IOT、标准 LoRaWAN、CLAA、LinkWAN 协

议

电源

锂亚硫酰电池

电路保护

防反接

平均待机电流

<20uA

工作温度

-25~75 （传动机构在非冷凝环境下使用）

工作湿度

5~95%RH

倾斜报警

30°、45° 可选

温度检测

-25~75

其它检测

流速、振动、防开盖、电池电量

定位方式

北斗+GPS

安装方式

螺钉+抱箍安装

法兰尺寸

DN100（其它可定制）

在看完了技术参数之后，我们再研究下他的功能如何：

**压力监测：**监测管道压力，根据设定阈值判断管道压力情况，正常情况下，会根据设置上报时间上传管道压力值；当压力值过低或过高时，即时上报管道压力。

**管道温度监测：**系统监测管道温度、当温度低于设置值时，会即时上报；此功能特别适用于北方易冷冻的消防管道预警。

**流速监测：**系统监测管道水流速度，防止漏水，盗水等现场故障发生。

**振动、倾覆报警：**设备主体实时监测消火栓受强外力撞击，甚至倾覆等人为破坏行为。

**防开盖报警：**设备主体设计有防开盖功能，避免人为破坏及检修故障。

**电池电量上报：**对供电电池的电压进行监测，当上传心跳数据及报警信息时，电压数值跟随上传，管理平台根据上传电压数值，判断电池的工作情况，提醒户更换电池。

**设备定位：**系统具有设备定位功能，设备安装完成后，无需记录设备位置，系统会自动上报设备位置的经纬度。方便平台对设备进行位置管理，避免人员操作的失误

以上就是室外智能消火栓的全部功能了，如果还需要了解其他的详细内容，可以看主页。智慧消防从来都是一个完整的体系，我在这里只是做了一个引子。大家要是对该行业感兴趣，或有意从事该行业可以大家一起学习，共同进步。

锦睿智诚科技有限公司随时欢迎您的来电交流合作!!!