

手术室嵌入式药品保存箱

产品名称	手术室嵌入式药品保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联保温柜、保冷柜
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

手术室嵌入式药品保存箱厂家简介福意联（Fuyilian）一直致力于移动冷藏和医用恒温的发展，坚持着自己的拓展之路；十多年来始终坚持以质量生存为基础，客户需求为导向，品牌推广为线路，以的研发团队和超前的水平，引的新标准。销售：医疗恒温箱（hengwenxiang）（柜）、医疗加温箱（柜）、便携式药品冷藏盒、车载药品保存箱（柜）、车载压缩机冰箱（柜）、车载样品保存箱（柜），保温运输箱（柜）等

手术室嵌入式药品保存箱参数：

普通保温柜系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配款保温柜系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

保冷柜系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm

手术室嵌入式药品保存箱适用范围

手术室嵌入式药品保存箱适用范围：手术室嵌入式药品保存箱用手术室净化工程，可嵌入墙体。手术室嵌入式药品保存箱主要用于医用、手术室、门诊、急救、放射科，内科，库等。用于解决手术室及药剂科等科室的液体37度加温和保温。如：透析液液,冲洗液 生理盐水等。

手术室嵌入式药品保存箱用途：福意联手术室嵌入式药品保存箱是供手术室净化工程（层流工程）提供的设备。可嵌入墙体。手术室嵌入式药品保存箱适用于医用手术室等科室用来存放手术中常用液体药品的保存。手术室嵌入式药品保存箱常见于伏液、生理盐水，，透析液等的加温保存。优良常用于存放冲洗液，相对事宜的温度，对降低病人不适感和加快伤口愈合方面起着非常重要和关键的作用。

手术室嵌入式药品保存箱产品特点：

- 1、 用于药品液体恒温加温，例如：透析液、生理盐水，冲洗液，伏等恒温保温，减低在用药过程中由于液体过热或过冷而增发的风险。
- 2、 产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。
- 3、 产品适用：医疗卫生，手术室净化配套、药检、卫生防疫等部门
- 4、 具有按键锁功能，防止温度原有值设定的改变产品结构及特点
- 1、 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、 自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露
- 4、 电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和锁功能，防止出现意外。
- 5、 优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、 使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、 采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、 此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 10、 箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

福意联企业始终坚持“以人为本、市场导向”的，拥有一支高素质、高、优良率的管理、营销团队，形成了：医用恒温、冷藏；实验室恒温、冷藏；化工恒温、冷藏等三大系列产品。公司致力于医疗设备的研发，每年都向市场推出新品种，在优良各地有1000多家经销商并有较完善的售后服务网络，经海关总署批准我公司具有自主进出口权，产品出口亚洲、欧洲、中东和非洲等国。

本篇幅为宣传用，具体详情还以福意联优良为准。