

猪精液冷藏箱FYL-YS-828L

产品名称	猪精液冷藏箱FYL-YS-828L
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 用途:恒温储存 适用范围:猪精液17度保存
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是一家猪精液冷藏箱FYL-YS-828L 仪器仪表生产公司，拥有丰富的服务于医疗、实验室的历史和经验；为科研院校、医疗、实验室、電工、電子、军事、、船舶、郵電通信、汽摩等企事业单位提供各类环境试验设备。

猪精液冷藏箱FYL-YS-828L 产品参数：

【型 号】FYL-YS-828L

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【输入功率】360w

【温度范围】2~48 ，可调可控，根据您的 的要求设定需要的温度。

【噪 音】50dB(A)

【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823 mm

【内尺寸】1160 × 585 × 1250mm

【有效容积】828L

【气候类型】N

【制冷剂用量】R134a(382g)

【重量】238kg

【型号】FYL-YS-1028L

【温度范围】2~48 ，可调可控，根据您的要求设定需要的温度。

【箱体尺寸】1265 × 680 × 2115mm

【内尺寸】1160 × 585 × 1575mm

【有效容积】1028L

【重量】268kg

特点介绍：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、猪精液冷藏箱FYL-YS-828L 微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、精准温感探头，自动显示箱体内温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度精准度高。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内存放的物品。
- 8、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用优质的彩涂板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12、箱体底选用超出普通万向轮承载量2倍的优质脚轮, 止动底脚方便使用。

售后服务承诺：

福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、质量保证：我方提供设备全为全新设备（包括零件），且设备的各零件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测标准。

三、包装：我方提供的设备将严格按照标准包装完好。