

长春启辰科技7槽、8槽、9槽、14槽、18槽 PXIe机箱

产品名称	长春启辰科技7槽、8槽、9槽、14槽、18槽 PXIe机箱
公司名称	长春市启辰兴业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长春市二道区阳光华尔兹小区A8栋403室
联系电话	18686451197 15543544757

产品详情

产品特点：

- 插槽数.....7个3U槽位
- 控制器槽位.....1个，zui大16HP宽度
- 功能卡插槽数.....6个4HP槽位
- zui大系统带宽.....132MB/s，PXIe-3307背板 PXIex1
- 机架安装.....支持
- 电源参数.....90V~260V/50HZ-60HZ
- 电源输出zui大功率.....800W
- 10MHZ参考时钟.....支持，BNC接口
- 自动/高速风扇选择.....是
- 风扇.....带滤网风扇*2
- 噪声.....53dBA
- 工作温度.....0 ~55
- 工作湿度.....10%~90%，无凝结

存储温度.....-20 ~70

存储湿度.....5%~95%，无凝结

重量.....6.5Kg

尺寸.....280*239*178mm（长*宽*高）

颜色.....珍珠白/蓝

插槽数.....8个3U槽位

外围插槽数.....7个

插入卡尺寸.....3U

zui大系统带宽.....8GB/s

外设槽位系统带宽.....2GB/s

电源参数.....100V~240V/50HZ-60HZ

电源输出zui大功率.....300W

10MHZ参考时钟输出/输入..支持，BNC接口

自动/高速风扇选择.....是

风扇.....静音风扇

工作温度.....0 ~55

工作湿度.....10%~90%，无凝结

存储温度.....-40 ~85

存储湿度.....5%~95%，无凝结

重量.....10.4Kg

尺寸.....390*260*245mm（长*宽*高）

显示屏.....13.3寸

机箱配件.....电源线*，USB线，VGA线，12V供电线

颜色.....珍珠白/蓝

插槽数.....9个3U槽位
PXIe插槽数.....7个
PXI插槽数.....1个
插入卡尺寸.....3U
风扇.....静音风扇
存储温度.....-40 ~85
重量.....10.5KG
尺寸.....390*260*245mm (长*宽*高)
显示屏.....13.3寸
机箱配件.....电源线, USB线, VGA线, 12V供电线

4U 14槽PXI/PXIe机箱

插槽数.....14个3U槽位
控制器槽位.....1个, zui大16HP宽度
功能卡插槽数.....13个4HP槽位
zui大系统带宽.....132MB/s
电源输出zui大功率.....300W
风扇.....静音风扇
存储湿度.....5%~95%, 无凝结
重量.....6.5KG
尺寸.....370*178*330mm (长*宽*高)

性能指标：

插槽数.....18个3U槽位
外围插槽数.....17个, 其中12个PXIe/PXI混合槽位
插入卡尺寸.....3U

zui大系统带宽.....8GB/s

机架安装.....支持支持19寸标准机柜

电源参数.....90V~260V/50HZ-60HZ

电源输出zui大功率.....800W

10MHZ参考时钟.....支持，BNC接口

存储温度.....-20 ~70

重量.....8.6KG

尺寸.....453.8*354.5*176.6mm(长*宽*高)

颜色.....珍珠白