

【正宏】防水减震 环保中底板 1*1.5M 规格自选 可来样定制

产品名称	【正宏】防水减震 环保中底板 1*1.5M 规格自选 可来样定制
公司名称	泉州正宏鞋材有限公司
价格	7.00/件
规格参数	
公司地址	晋江市五里工业园区
联系电话	086-059528037005 15880919890

产品详情

品名：泉州正宏纤维中底板	材质：无纺纤维
规格：36*54/1*1.5	厚度：1.0mm—4.0mm
产地：福建晋江	颜色：可任选（金黄、粉红、绿色等）

功能	
经久耐用、不变型、防臭。 带有保健性能、能促进血液循环。 耐磨、透气性能好、环保、卫生。耐折性好、防潮、及时将脚部汗液吸收，从而增加舒适感。	
用途	
主要用于旅游鞋、皮鞋中底衬，雪地靴的后衬，箱包背板和底板。	
规格	
厚度: 1.0-4.0mm 颜色: 客户指定可以根据客户要求所需的硬度、尺寸、颜色订做	

本公司生产各种档次条纹纤维中底板

产品厚度：0.6mm,0.9mm,1.25mm, 1.5mm, 1.75mm, 2.0mm

产品规格：91.44cm *152.4cm (36*60) 或91.44cm*182.8cm(36*72)、 1*1.5m

产品优势:

月供货能力大。产品稳定，质量可靠。同等产品，市场最低价，性价比高。

产品描述：

纤维中底板是由无纺纤维棉及少量结合剂混合制成，采用自动化控制连续化生产工艺加工而成，具有尺寸精确、平整度好、强度高、轻质抗压、防潮、防水效果优良等优点，可广泛应用于运动鞋及皮鞋、男女休闲鞋等的底部、前衬和后衬。主要有277系列中底板和998系列中底板。

产品特性：

经久耐用，不变型，防臭

非脆性材质，弹性好，韧性佳

板面耐压强度高

密度精密，耐磨，使用寿命长

优良的稳定性、化学稳定性及抗压减震性

连续化生产，纤维分布均匀，性能稳定

透气性能好，环保，卫生。耐折性好，防潮、及时将脚部汗液吸收，从而增加舒适感

容易切片，包装简易

尺寸精确，板面平整度好

贴合性：具有很好的透气性和粘着力，能迅速吸收和排出水气，不胀缩，不变形；

卫生舒适性：植物纤维制造，使产品透气性好，富有弹性，符合环保要求。

典型应用：

鞋材行业：鞋底内衬的热面材料，鞋底的辅助支撑，可抗压减震助跑，鞋内的前衬和后衬，主要用于旅游鞋、皮鞋中底衬，和底板。

适用于各类男女皮鞋、运动鞋、旅游鞋、沙滩鞋、功能鞋，溜冰鞋，凉鞋，童鞋，女鞋之定型中底。广泛用于各类鞋，箱包，手袋、文具，玩具，皮具，家具等其女鞋之定型中底。广泛用于各类鞋，箱包，手袋、文具，玩具，皮具，家具等其它领域。

轻工业：用于箱包和旅行装备的底板起支撑作用。

工艺玻璃等深加工产品成型的模具。

水泥建材行业窑炉的背衬保温防水。

主要用于旅游鞋、皮鞋中底衬，箱包背板和底板

规格 (size)	fi277-a-1251.25m	fi277-a-175	fi277-b-150	fi277-b-175	fi277-b-200	
项目 (item)	m	1.75mm	1.5mm	1.75mm	2.0mm	
断裂强力breakstrength(n)	纵向(md)	88.88	277.23	101.04	145.87	159.80
	横向(cd)	85.25	123.12	72.89	116.94	110.26
断裂伸长breakstretch(%)	纵向(md)	17.95	15.08	20.27	18.85	18.82
	横向(cd)	18.49	16.83	22.66	20.94	35.83
撕裂强度tear(n/mm)	20.60	28.45	16.68	17.66	16.68	
爆破blast(kg)	14.6	17.74	12.23	15.8	18.77	

鞋用中底

多款颜色任选

尺度精确 表面平整

欢迎广大商界好友前来咨询！谢谢合作！